



CATALOGUS ÉÉNSCHIJFSMACHINES

PROFESSIONAL CLEANING MACHINES SINCE 1968

Wirbel is een merk van Ghibli & Wirbel SpA, is een wereldwijd toonaangevend productiebedrijf uit Noord-Italië dat actief is in de schoonmaaksector.



Ghibli & Wirbel's headquarter in Dorno (Italy)

Ghibli & Wirbel, opgericht in 1968 om professionele en industriële stofzuigers te produceren, heeft een geschiedenis van meer dan vijftig jaar en is een toonaangevende speler in de Europese schoonmaaksector dankzij een compleet assortiment reinigingsapparatuur.



Met een structuur van 40.000 m², vijf primaire productielijnen, een vormafdeling met 11 injectiepersen en een magazijn van 2000 m², beschikt Ghibli & Wirbel over een productiecapaciteit van 200.000 eenheden per jaar.

Met meer dan vijftig jaar geconsolideerde ervaring heeft Ghibli & Wirbel steeds een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding geboden, samen met innovatieve technische en ontwerp kenmerken.



Het is een zeer gerenommeerd bedrijf met een gevestigde commerciële positie in zijn bedrijfssector.

ÉÉNSCHIJFSMACHINES

Veelzijdig, robuust, efficiënt. De éénschijfsmachines van Wirbel maken verschillende soorten reinigingstaken mogelijk, zoals dieptereiniging, strippen, schrobben, polijsten, kristallisatie en tapijtreiniging. Deze machines maken het mogelijk om op alle vloeroppervlakken te werken: textiële vloeren, baksteen, fijne steen, tegels, natuursteen, klinker, marmer. Parket schuren en cementvloeren egaliseren behoren ook tot de mogelijkheden. Universele machines, eenvoudig en betrouwbaar, die uitstekende resultaten geven op een praktische, economische en snelle manier.

ART.CODE	BESCHRIJVING	TPM	W
WL133	L 133	190	550
WC43OL	C 143 OLN	154	1000
WC43L8	C 143 L 08	154	800
WC43L0	C 143 L10	154	1000
WC43L3	C 143 L13	154	1300
WC43L6	C 143 L16	154	1600
WC43L2	C 143 L22	154	2200
WC43M6	C 143 M16	227	1600
WC43M2	C 143 M22	227	2200
WC43H6	C 143 H16	400	1600
WC43TS	C 143 TSN	154 - 308	1000 - 1300
WC50L6	C 150 L16	154	1600
WC50L2	C 150 L22	154	2200
WC1000	C 1000	1000	1600
WC50U3	C 150 U 13	1500	1300

ROTO-ORBITAL ÉÉNSCHIJFSMACHINES

Professionele prestaties en extreem gebruiksgemak voor de hele Wirbel roto-orbitale single discs-familie. Praktische en veelzijdige modellen om elke uitdaging aan te gaan!

ART.CODE	BESCHRIJVING	OSCILLATIES PER MIN.	W
00-110EL	O 143 U 10	1500	1000
00-113EL	O 143 U 13	1500	1300
00-105EL	O 143 S 10	1500	1000
00-120EL	O 143 SPRAY	1500	1000

TOEBEHOREN VOOR ÉÉNSCHIJFSMACHINES

ÉÉNSCHIJFSMACHINES



L 133

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ORIGINAL LINE 13" - 190 tpm

- Een compact model voor toepassingen die een superieure professionele uitrusting vereisen, die tegelijkertijd licht en gemakkelijk te hanteren is.
- Geschikt voor bijna alle reinigingstaken: dieptereiniging, strippen, sprayreinigen, polijsten en shamponeren.
- Zeer sterke inductiemotor, voor een lange levensduur en geweldige prestaties.
- Dubbele beveiliging tegen onbedoeld starten.
- Planetaire tandwielkast voor hoge krachtoverbrenging, lange levensduur en laag geluidsniveau.
- Koppeling voor zowel padhouder als borstel.
- Handgreep van de laatste generatie, resultaat van een perfecte synthese tussen grote stevigheid, ergonomie, veiligheid en innovatief design.



Tank 9 l (optional)




Ergonomisch handvat



Planetaire overbrenging



Kniegewicht steel handle



Verschillende typen pads

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

L 133

ART.CODE

WL133

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	330
Toerental	rpm	190
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	550
Borsteldruk	g/cm ²	36,7
Doorrijhoogte	mm	260
Stofaansluiting		Neen
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		Planetary gear box
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	22
Afmetingen	mm	1120x420x340

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Tank voor detergent 9l	00-230
Padhouder 13"	00-231
Schrobborstel 0,6mm - 13"	00-232
Polijstborstel 13"	00-233
Tapijtborstel 13"	00-234
Tynex abrasieve borstel 13"	00-237
Schuurbldhouder 13"	00-238

C 143 L 08

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ORIGINAL LINE 17" - 154 tpm

- De Wirbel C143 L08: een ideale combinatie van kracht en vermogen voor het uitvoeren van de meest eenvoudige reinigingsoperaties: wassen, strippen, spray reiniging, polijsten en blinken. aat zien bij het boenen van eender welk soort vloeren, zowel natuurlijke als behandeld met waxen.
- Met de 17" reinigingsbreedte en het geringe gewicht is het toestel geschikt voor het licht en ergonomisch professioneel werk
- Zeer sterke inductiemotor voor lange levensduur en sterke prestaties.
- Dubbele bescherming tegen onbedoelt starten.
- De planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- Aansluiting voor pad houders en borstels.
- Met ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfecte samenspel van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design.



Planetaire overbrenging



Kniegewricht steel



Tank 9 l (in optie)



Verschillende typen pads...



...en borstels



Beperkte corpus hoogte
doorrijhoogte

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 143 L 08

ART.CODE

WC43L8

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	rpm	154
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	800
Borsteldruk	g/cm ²	34,4
Doorrijhoogte	mm	260
Stofaansluiting		neen
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		Planeetwiel overbrenging
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	35
Afmetingen	mm	1200x542x430

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Pad houder 17"	00-240
Schuurborstel 0,6 mm - 17"	00-241
Tapijtborstel 17"	00-243
Tynex schuurborstel 17"	00-246
Polijstborstel 17"	00-242
Houder voor schuurpads 16"	00-253
Tank 9 l	00-230

C 143 L

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ERGOLINE 17" - 154 tpm

- Éénschijfsmachines met werkbreedte van 430mm. Dankzij de ideale combinatie van motor, gewicht en toerental uitermate geschikt voor elke reinigings- en restauratietaak.
- Zéér robuuste inductiemotor met lange levensduur en uitstekende prestaties.
- Dubbele bescherming tegen onbedoeld starten.
- De oer-degelijke planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- De ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfecte samenspel van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design.
- L10: basismodel veelzijdig en gemakkelijk in gebruik.
- L13: met sterkere motor voor veeleisende en moeilijke taken.
- L16: met uiterst efficiénte motor voor gebruik met toebehoren zoals bijkomend gewicht, schuurpads of voor slijpen en krassen.
- L22: voor gebruik bij de meest veeleisende werken.



Planetaire overbrenging



Planetaire overbrenging (L22)



Kniegewicht steel



Bevestiging van borstels & padhouders



Extra gewicht (optioneel)



Tank 12 l (optie)



Afzuigenheid (optie)



Ergoline cover (L22)

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 143 L 10
C 143 L 13
C 143 L 16
C 143 L 22

ART.CODE

WC43L0
WC43L3
WC43L6
WC43L2

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	rpm	154
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1000/1300/1600/2200
Borsteldruk	g/cm ²	40,3 - 40,8 - 41,3 - 45,3
Doorrijhoogte	mm	330/360 (L10, L13, L16/L22)
Stofaansluiting	ja	
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		Planetary gear box
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12/15 (L10 L13 / L16 L22)
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	41/41,5/42/46
Afmetingen	mm	1200x542x430

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Padhouder 17"	00-240
Schrobborstel 0,6 - 17"	00-241
Tapijtborstel 17"	00-243
Tynex schrobborstel 17"	00-246
Schuurbladhouder 16"	00-253
Tank Ergoline 12l	00-330
Extra gewicht 17" - 10kg	14-110

C 143 M

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ERGOLINE 17" - 227 tpm

- De Wirbel C143 M: een professionele éénschijfs-machine die zijn potentieel het best laat zien bij het klassiek boenen en schuren van houten vloeren.
- Model M22 met 2200W voor gebruik in zware professionele omgeving.
- Zeer robuuste inductiemotor voor lange levensduur en sterke prestaties.
- Dubbele bescherming tegen onbedoeld starten.
- De oer-degelijke planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- Ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfect combinatie van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design.



Ergonomisch handvat



Planetaire overbrenging (M16)



Planetaire overbrenging (M22)



Nieuwe plastic kap (M22)



Kniegewricht steel



Bevestiging van borstels en padhouders



Net schuurschijven voor houten vloeren (optie)



Zuigkit (optioneel)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
C 143 M 16	WC43M6
C 143 M 22	WC43M2

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	rpm	227
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1600/2200
Borsteldruk	g/cm ²	43,3 - 45,7
Doorrijhoogte	mm	330/360
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<56
Overbrenging		Planeetwiel aandrijving
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	15
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	44/46,5
Afmetingen	mm	1200x542x430

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schuurborstel 0,6 mm - 17"	00-241
Tynex schuurborstel 17"	00-246
Schuurschijf padhouder 16"	00-253
Polijsborstel 17"	00-254
Pad houder 16"	00-255

C 143 H 16

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ERGOLINE 17" - 400 tpm

- De Wirbel C143 H16: een professionele éénschijfs-machine die zijn potentieel het best laat zien bij het boenen van eender welk soort vloeren, zowel natuurlijke als behandeld met waxen.
- Zéér sterke inductiemotor voor een lange levensduur en uitstekende prestaties.
- Dubbele bescherming tegen onbedoeld starten.
- De oer-degelijke planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- De ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfecte samenspel van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design.



Elektronisch
spoeisysteem
(optie)



Ergonomisch
handvat



Planetaire
overbrenging



Kniegewricht steel



Bevestiging van
borstels &
padhouders



Verschillende typen
pads



Afzuigeenheid (optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 143 H 16

ART.CODE

WC43H6

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	rpm	400
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1600
Borsteldruk	g/cm ²	44,3
Doorrijhoogte	mm	330
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<56
Overbrenging		Planetary gear box
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	15
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	45
Afmetingen	mm	1200x542x430

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Tapijtborstel 17"	00-243
Polijstborstel - 17"	00-254
Padhouder 16"	00-255
Elektronisch spoeisysteem	00-356EL

C 143 TSN

TWIN-SPEED ÉÉNSCHIJFSMACHINE ERGOLINE 17" - 154/308 tpm

- Model met werkbreedte van 430 mm en dubbele snelheid, zowel 154 als 308 toeren/min.
- Geleverd met geschikte padhouder is de machine klaar voor vele reinigingstaken, van het reinigen van zeer vuile vloeren tot het onderhoud van vloeren behandeld met was.
- Eén enkele toestel en een simpele schakelaar vervangen 2 afzonderlijke machines, met duidelijke voordelen op het gebied van bruikbaarheid en economisch gemak.
- Zéér sterke inductiemotor voor een lange levensduur en uitstekende prestaties.
- Dubbele beveiliging tegen onbedoeld starten.
- De oer-degelijke planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- De ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfecte samenspel van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design



Elektrisch
sproeisysteem
(optioneel)



Planetaire
overbrenging



Kniegewricht steel



Bevestiging van
borstels &
padhouders



Verschillende typen
pads



Afzuigeenheid
(optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 143 TSN

ART.CODE

WC43TS

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	rpm	154 - 308
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1000 - 1300
Borsteldruk	g/cm ²	43,3
Doorrijhoogte	mm	360
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<54/56
Overbrenging		Planetary gear box
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	15
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	44
Afmetingen	mm	1200x542x430

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Padhouder 16" HS	00-255

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schrobborstel 0,6mm - 17"	00-241
Tapijtborstel 17"	00-243
Tynex abrasieve borstel 17"	00-246
Schuurbladhouder 16"	00-253
Polijstborstel 17"	00-254
Tank voor detergent 12l	00-330
Elektrisch sproeisysteem	00-356EL

C 150 L

ÉÉNSCHIJFSMACHINE ERGOLINE 20" - 154 tpm

- Éénschijfsmachine met werkbreedte van 505 mm en laag toerental 154 rpm.
- Om aan de behoeften te voldoen wanneer de gebruikelijke 17" niet groot genoeg is.
- Model L22 is uitgerust met de uiterst krachtige motor van 3 pk, waardoor deze in de meest veeisende omstandigheden kan ingezet worden.
- Zéér sterke inductiemotor voor een lange levensduur en uitstekende prestaties.
- Dubbele beveiliging tegen onbedoeld starten.
- De oer-degelijke planetaire tandwielkast zet feilloos de kracht van de motor over op de borstel of pad en biedt een lange levensduur en geluidsarme werking.
- De ergonomische handgreep van de laatste generatie; een perfecte samenspel van ergonomie, degelijkheid, veiligheid en innovatief design.



Planetaire overbrenging



Planetaire overbrenging (L22)



Bevestiging van borstels & padhouders



Ergoline cover



Ergonomisch handvat



Tank detergent (optie)



Kniegewricht steel

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 150 L 16

C 150 L 22

ART.CODE

WC50H6

WC50L2

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	505
Toerental	rpm	154
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1600/2200
Borsteldruk	g/cm ²	34,9 - 36,4
Doorrijhoogte	mm	330/360
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		Planetary gear box
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	15
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	49/51
Afmetingen	mm	1200x625x505

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schrobborstel 0,6mm - 20"	00-261
Tapijtborstel 20"	00-263
Tynex abrasieve borstel 20"	00-266
Padhouder 20"	00-267
Tank detergent 12l	00-330
Extra gewicht 10kg - 20"	14-111

C 143 TSN

POLIJSTMACHINE 16" - 1000 tpm

- Krachtige polijstmachine speciaal geschikt voor het onderhoud van oppervlakken behandeld met hardwax.
- Maakt het mogelijk om op een ongelooflijk gemakkelijke en snelle manier een zekere mate van hoogglans of, met het spray-elektrische systeem, een "nat effect" te geven.
- Dankzij het specifieke aandrijfsysteem kan het worden gebruikt in een rechte lijn en uitzwaaiend. Zo kunnen smalle plekken bereikt worden die normaal gesproken niet toegankelijk zijn met een gewone polijstmachine.
- Elektronische balancerings van de rotor op vol vermogen garandeert een werking zonder trillingen.
- Zeer sterke inductiemotor voor een lange levensduur en geweldige prestaties.
- Veiligheidsschakelaar met automatische motorstop zodra de hendel niet meer bediend wordt.
- Ergonomische en comfortabele handgreep, van zeer bestendig kunststof. Alle bedieningselementen bevinden zich aan de handgreep en kunnen worden gebruikt zonder de handen uit de werkpositie te halen.



Zeer smal

"Center lock"
pad-bevestiging

Riem-overbrenging

Elektrisch
sproeisysteem
(optioneel)Gorilla pads 16"
(optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

C 1000

ART.CODE

WC1000

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	405
Toerental	rpm	1000
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1600
Borsteldruk	g/cm ²	43,2
Geluidsniveau	db(A)	<56
Overbrenging		Riemoverbrenging
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	15
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	39
Afmetingen	mm	1200x720x420

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Elektrisch sproeisysteem	00-356EL-GH
Gorilla pad 16" (5 st.)	06-406-23

C 150 U 13

PATENTED

POLIJSTMACHINE ERGOLINE 20" - 1500 tpm

- Professionele ultrasnelle machine voor polijsten. Ideaal voor contractreinigers, vloerenleggers, openbare klanten.
- Zeer sterke inductiemotor voor een lange levensduur en geweldige prestaties.
- Uniek gepatenteerd "zwevend pad"-systeem.
- Directe aandrijving.
- Het stof wordt opgezogen door een passief systeem, waardoor de impact op het kanaal tijdens het polijsten wordt verminderd.
- Regelknop borsteldruk
- Nieuwste handgreep, ergonomie, veiligheid en innovatief, mogelijke hoogteregeling.
- Lage werkhoogte voor het reinigen onder meubels.



"zwevend pad"
systeem



Streepvrije wielen



Knivegewricht steel



Ergonomische
handgreep



Elektronisch
sproeisysteem
(optioneel)



Aanpasbare
borsteldruk



Display

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL
C 150 U 13

ART.CODE
WC50U3

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	505
Toerental	rpm	1500
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1300
Borsteldruk	g/cm ²	0÷5
Doorrijhoogte		ja
Stofaansluiting	db(A)	<56
Geluidsniveau		Direct
Overbrenging		IPX4
IP code	m	15
Stroomkabel	Kg	44
Gewicht (zonder toeb.)	mm	1130x790x560
Afmetingen		

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Elektronisch sproeisysteem	00-256EL
Papier filterzak (5st.)	6595050
Gorilla-pad 20" (5st.)	06-404-23

ROTO-EXCENTRISCHE ÉÉNSCHIJFSMACHINES



O 143 U



ROTO-EXCENTRISCHE ÉÉNSCHIJFSMACHINE 17"

- De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan en stelt de bediener in staat om behendig te werken, zelfs op onregelmatige vloeren, waardoor zijn/haar inspanning wordt verminderd.
- Door gebruik te maken van het roto-orbitale principe met hoogfrequente oscillaties, verrast de O143 met zijn lage trillingen, stabiliteit en wendbaarheid.
- Geschikt voor behandelingen zoals polijsten, polijsten, kristalliseren, microslipen op marmer, beton, steen, parket, terracotta en aardewerk.
- Eveneens ideaal voor het reinigen van delicate oppervlakken zoals vast tapijt en vloerbedekking.
- Zelfs taken zoals kristallisatie, die het gebruik van staalwol vereisen, zullen snel, gemakkelijk en moeiteloos verlopen.
- De ergonomische handgreep, gecombineerd met het stijve en compacte frame, de grote wielen en het lagere gewicht garanderen een optimaal gebruiksgemak.
- U 10: basismodel, veelzijdig en eenvoudig in gebruik.
- U 13: versie met sterkere motor voor veeleisender en zwaarder werk.



Ergonomisch handvat



Kniegewicht steel



Streepvrije wielen



Extra gewicht 6,5 of 13 kg (optioneel)



Tank vr detergent 12l



Elektronisch sproeisysteem



Verschillende soorten pads



Vergrendeling borstel

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

O 143 U 10

O 143 U 13

ART.CODE

WO43U0

WO43U3

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Oscillaties per min.	n.	1500
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1000/1300
Borsteldruk	g/cm ²	44,3 - 48,2
Doorrijhoogte	mm	270 - 285
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		direct
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	68 (U 10) - 71,5 (U 13)
Afmetingen	mm	1200x730x450

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Padhouder 17" vr O 143	00-268
Borstel-vergrendeling	13033F

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schrobborstel 17"	00-296
Tynex abrasieve borstel 17"	00-283
Tank vr detergent 12l	00-330
Elektronisch sproeisysteem	00-340EL
Extra gewicht 6,5 kg	14-104
Extra gewicht (2 x x6,5 kg)	14-105
RVS cover	14251F
Padhouder vr Ø100 / Ø150 disks	00-270

O 143 S 10



ROTO-EXCENTRISCHE ÉÉNSCHIJFSMACHINE 17"

- De O 143 S 10 is Wirbel's lichtere orbitale eenschijfsmachine.
- Uiterst praktisch (slechts 43 kg) is het geschikt voor alle gebruikelijke dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden: wassen, strippen, sprayreinigen, polijsten en shamponeren. De O 143 S 10 is ook ideaal voor het reinigen van delicate oppervlakken zoals vast tapijt en tapijt.
- Door gebruik te maken van het roto-orbitale principe met hoogfrequente oscillaties, verrast de O143 met zijn lage trillingen, stabiliteit en wendbaarheid.
- De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan en stelt de bediener in staat om behendig te werken, zelfs op onregelmatige vloeren, waardoor zijn/haar inspanning wordt vermindert.
- Lager water- en wasmiddelverbruik!
- Hogere besparingen en productiviteit dankzij de roto-orbitale beweging die het mogelijk maakt om de reinigingsoplossing onder de padhouder te houden.
- De ergonomische handgreep, gecombineerd met het stijve en compacte frame, de grote wielen en het lagere gewicht garanderen een optimaal gebruiksgemak.



Ergonomisch handvat



Kniegewricht steel



Streepvrije wielen



Lager waterverbruik



Tank vr detergent 12l



Elektronisch sproeisysteem (optioneel)



Verschillende soorten pads



Schrobborstel (optioneel)

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL

O 143 S 10

ART.CODE

WO43S0

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Toerental	n.	1500
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1000
Borsteldruk	g/cm ²	25,6
Doorrijhoogte	mm	270
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		direct
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	43,2
Afmetingen	mm	1200x730x450

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Padhouder 17"	00-268

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schrobborstel 17"	00-296
Tynex abrasieve borstel 17"	00-283
Tank voor detergent 12l	00-330
Elektronisch sproeisysteem	00-345EL
RVS cover	14251F

O 143 SPRAY



ROTO-EXCENTRISCHE ÉÉNSCHIJFSMACHINE 17"


- O 143 SPRAY is het model van professionele en innovatieve orbitale éénschijfsmachine die speciaal is ontworpen voor het reinigen van delicate oppervlakken zoals vast tapijt, tapijten en vloerbedekking.
- Door gebruik te maken van het roto-orbitale principe met hoogfrequente oscillaties, verrast de O143 met zijn lage trillingen, stabiliteit en wendbaarheid.
- De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan en maakt het verwijderen van vuildeeltjes van de vezels mogelijk en garandeert een kortere droogtijd.
- Sproeisysteem met CEME-pomp en twee verstelbare sproeikoppen voor een perfecte afdekking van het werkgebied.
- Deze machine is ook geschikt voor wassen en shamponeren op harde oppervlakken dankzij optionele accessoires.
- Lager water- en wasmiddelverbruik!
- Hogere besparingen en productiviteit dankzij de roto-orbitale beweging die het mogelijk maakt om de reinigingsoplossing onder de padhouder te houden.



Ergonomisch handvat



AAN/UIT knop v/h sproeisysteem op het handvat



Geschikt voor reiniging van (vast) tapijten



Standaard met elektronisch sproeisysteem



Tank vr detergent 12l



CEME pomp



2 verstelbare sproeikoppen



Vergrendeling v/d borstel of padhouder

PRODUCT IDENTIFICATIE

ARTIKEL
O 143 SPRAY

ART.CODE
WO43SP

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte - Ø borstel	mm	430
Oscillaties per min.	n.	1500
Voltage	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50
Motorvermogen	W	1000
Borsteldruk	g/cm ²	31,5
Doorrijhoogte	mm	270
Stofaansluiting		ja
Geluidsniveau	db(A)	<54
Overbrenging		direct
IP code		IPX4
Stroomkabel	m	12
Gewicht (zonder toeb.)	Kg	58,5
Afmetingen	mm	1200x730x450

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Pad holder 17"	00-268
Spray system	00-340EL
Brush head locking system	13033F

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Schrobborstel 17"	00-296
Tynex abrasieve borstel 17"	00-283
Extra gewicht 6,5 kg	14-104
Extra gewicht (2 x x6,5 kg)	14-105
RVS cover	14251F
Padhouder vr Ø100 / Ø150 disks	00-270
Polykatoen pads (5st.)	00-312

TOEBEHOREN VOOR ÉÉNSCHIJFSMACHINES



Ervaring en expertise stellen Wirbel in staat om niet zomaar een machine, maar een echt en compleet reinigingssysteem aan te bieden. De accessoires zijn, vooral in de Single Discs Range, van groot belang omdat ze verschillende toepassingen mogelijk maken en nieuwe mogelijkheden openen. De afzuigenheid om stof op te zuigen tijdens schuurwerkzaamheden, de reinigingsmiddeltank, het extra gewicht, maar ook het meest basale en belangrijkste: een zeer groot assortiment borstels en schijven, voor waxen, schrobben, polijsten, boenen, strippen, schuren en nog veel meer....

Een steeds breder aanbod voor de professionals dankzij het nieuwe assortiment Diamond-pad "Chromo Diamond" en Drones-accessoires, een verbluffende selectie schijven voor specifieke oppervlaktebehandelingen. Verschillende modellen, gebaseerd op ons ontwerp, gecreëerd door de extreme veelzijdigheid te onderzoeken en tegelijkertijd de beste oppervlaktebehandelingsprestaties te garanderen door samen met de voorgestelde machine een echt systeem te creëren.

HOE ONZE PADS GEBRUIKEN

DEEP CLEANING	PADS
Linoleum	 
PVC, vinyl, kunsthars coating	
Donker marmer, graniet, terrazzo (niet gepolijst)	
Licht gekleurde / witte marmer (niet gepolijst)	
Graniet, steentapijt (niet gepolijst)	
Tegels, geglazuurde baksteen	
Fijn aardewerk	 
Hars coating	 
Betonvloeren	 
ONDERHOUDS REINIGING	PADS
Linoleum	  
PVC, vinyl, kunsthars coating	   
Donker marmer, graniet, terrazzo (niet gepolijst)	   
Graniet, steentapijt (niet gepolijst)	  
Tegels, geglazuurde baksteen	   
Fijn aardewerk	  
Hars coating	  
Betonvloeren	  
TUSSENTIJDSE REINIGING	PADS
Tapijt	 

PAD-KLEUREN

WIT	ROOD	GROEN	BRUIN	ZWART	GORILLA	MICROVEZEL	POLYKATOEN
							

"Hoe onze pads gebruiken" is een indicatie van te gebruiken producten. Het is steeds aangeraden een test uit te voeren op een klein oppervlak om de uiteindelijke resultaten te testen.

**DETERGENT TANK - 9 L****ART.CODE****AANTAL**

00-230 voor éénschijfsmachines L 133 - C 143 L 08

1

DETERGENT TANK - 12 L**ART.CODE****AANTAL**

00-330 voor éénschijfsmachines C - D. 430 mm - 154-227 RPM - TSN 154 RPM - D. 505 mm series / O 143 U 10 - U 13 - S 10

1

**SCHROBBORSTELS MEDIUM HARD****ART.CODE****Ø****AANTAL**

00-232 13" - 305 mm series D. 330

1

00-241 17" - 430 mm series C - D. 430 - 154-227 RPM - TSN 154 RPM

1

00-261 20" - 480 mm series D. 505

1

00-296 17" - 430 mm O 143

1

**POLIJBORSTELS ZACHT****ART.CODE****Ø****AANTAL**

00-233 13" - 305 mm series D. 330

1

00-242 17" - 430 mm series C - D. 430 - 154-227 RPM - TSN 154 RPM

1

00-254 17" - 430 mm series C - D. 430 - 400 RPM - TSN 308 RPM

1

00-262 20" - 480 mm series D. 505

1

**TAPIJTBORSTELS****ART.CODE****Ø****AANTAL**

00-234 13" - 305 mm series D. 330

1

00-243 17" - 430 mm series C - D. 430 - 154-227 RPM - TSN 154 RPM

1

00-263 20" - 480 mm series D. 505

1

**TYNEX ABRASIEVE SCHOBBORSTELS****ART.CODE****Ø****AANTAL**

00-237 13" - 305 mm series D. 330

1

00-246 17" - 430 mm series C - D. 430 - 154-227 RPM - TSN 154 RPM

1

00-266 20" - 480 mm series D. 505

1

00-283 17" - 430 mm O 143

1

**PAD-HOUDERS****ART.CODE****Ø****AANTAL**

00-231 13" - 330 mm. series D. 330

1

00-240 16" - 405 mm. series C - D. 430

1

00-255 16" - 430 mm. series C - D. 430 - 400 RPM - TSN 308 RPM

1

00-267 20" - 505 mm. series D. 505

1

00-268 16" - 405 mm. O 143

1

00-270 Pad houder voor Ø 100 / Ø 150 discs (*) O 143 U 10 - U 13 - SPRAY

1

(*) Geschikt voor gebruik met schokdemper voor marmer (00-350) + diamant drone 100 of met schokdemping disc voor parket (00-352) + velcro schuurschijven

NYLON PADS

VERY SOFT



MEDIUM SOFT



MEDIUM HARD



HARD



VERY HARD



WITTE PADS

Voor het droog polijsten van gecoate vloeren. Glanzende afwerking.

ART.CODE	Ø		AANTAL
C13-WH	13" - 330 mm	series D. 330	6
C17-WH	17" - 430 mm	series D. 430	6
C20-WH	20" - 505 mm	series D. 505	6

RODE PADS

Voor regelmatig onderhoud (nat of droog). Verwijdert sporen van eerdere reiniging.

ART.CODE	Ø		AANTAL
C13-RE	13" - 330 mm	series D. 330	6
C17-RE	17" - 430 mm	series D. 430	6
C20-RE	20" - 505 mm	series D. 505	6

GROENE PADS

Voor het nat schuren van niet-gecoate harde vloeren, het voorbereiden van harde vloeren voor het aanbrengen van een nieuwe coating of het schuren van vinyl en linoleum.

ART.CODE	Ø		AANTAL
C13-GR	13" - 330 mm	series D. 330	6
C17-GR	17" - 430 mm	series D. 430	6
C20-GR	20" - 505 mm	series D. 505	6

GROENE PADS

Voor het droog schuren van gecoate vloeren, en het nat schuren met een chemisch schuurmiddel.

ART.CODE	Ø		AANTAL
C13-BR	13" - 330 mm	series D. 330	6
C17-BR	17" - 430 mm	series D. 430	6
C20-BR	20" - 505 mm	series D. 505	6

ZWARTE PADS

Voor het nat schuren van harde vloeren met een chemisch schuurmiddel, en voor zware reinigingstaken op cement- en industrievloeren.

ART.CODE	Ø		AANTAL
C13-BL	13" - 330 mm	series D. 330	6
C17-BL	17" - 430 mm	series D. 430	6
C20-BL	20" - 505 mm	series D. 505	6

ANDERE PADS

GORILLA MICROVEZEL POLIJSTPADS

Voor het polijsten van vloeren.

ART.CODE	Ø		AANTAL
06-406-23	16" - 405 mm	series C 1000 RPM	5
06-398-23	17" - 430 mm	series D. 430	5
06-404-23	20" - 505 mm	series D. 505	5

MICROVEZEL PADS

Voor het wassen en polijsten van gestructureerde (onregelmatige en/of poreuze) en/of delicate (hout en parket) vloeren. Niet abrasief. Geeft een matige glans.

ART.CODE	Ø		AANTAL
06-210-00	13" - 330 mm	series D. 330	1
06-230-00	17" - 430 mm	series D. 430	1
06-405-00	20" - 505 mm	series D. 505	1

POLYCOTON PADS

Voor het wassen en reinigen van tapijten en vast tapijt met een beperkte droogtijd. Omkeerbaar, wasbaar op 30°C en te herbruiken.

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-312	17" - 430 mm	0 143 SPRAY	5

CHROMO DIAMOND PADS

Chromo Diamond: een compleet assortiment diamantpads ontworpen voor het gladmaken, herstellen en polijsten van verschillende oppervlakken zoals marmer, graniet en beton. Ze kunnen zowel met éénschijfsmachines als met schrobzuigmachines worden gebruikt. Dankzij de effectiviteit van krassen en polijsten garanderen ze goede resultaten die vergelijkbaar zijn met die van de traditionele machine.

Reeksen: 7 verschillende korrels, van de meest agressieve (reeks 1 / korrel 50) tot de fijnste (reeks 7 / korrel 3000). In staat om effectief te werken op verschillende soorten oppervlakken, door ook diepe krassen te elimineren.

Kleuren: voor elke reeks (1,2,3,4,5,6,7) komt één korrel, één kleur en een onderscheidende naam van de vloerbehandeling overeen.

100% MADE IN ITALY

VOLGORDE	NAAM / KLEUR	KORREL	OMSCHRIJVING
1	EXTREME	50	BLACK CHROMO DIAMOND PAD - EXTREME ART.CODE Ø AANTAL CD17-BL 17" - 430 mm series D. 430 2
2	SUPER	100	BROWN CHROMO DIAMOND PAD - SUPER ART.CODE Ø AANTAL CD17-BR 17" - 430 mm series D. 430 2
3	EXTRA	200	BLUE CHROMO DIAMOND PAD - EXTRA ART.CODE Ø AANTAL CD17-BU 17" - 430 mm series D. 430 2
4	HARD	400	RED CHROMO DIAMOND PAD - HARD ART.CODE Ø AANTAL CD17-RE 17" - 430 mm series D. 430 2
5	MEDIUM	800	WHITE CHROMO DIAMOND PAD - MEDIUM ART.CODE Ø AANTAL CD17-WH 17" - 430 mm series D. 430 2
6	SOFT	1800	YELLOW CHROMO DIAMOND PAD - SOFT ART.CODE Ø AANTAL CD17-YE 17" - 430 mm series D. 430 2
7	EXTRA SOFT	3000	GREEN CHROMO DIAMOND PAD - EXTRA SOFT ART.CODE Ø AANTAL CD17-GR 17" - 430 mm series D. 430 2 CD20-GR 20" - 505 mm series D. 505 2



HARD

MEDIUM

SOFT

3 STEPS PRO KIT

Een kit bestaande uit drie pads die tot 80% van de vloerherstelprocedures kunnen uitvoeren. Om diepe krassen op gewone marmeren oppervlakken te verwijderen, volstaat het om te beginnen met polijsten met reeks 4, korrel 400 (Chromo Diamond rood - HARD), en vervolgens verder te gaan met reeks 5, korrel 800 (Chromo Diamond wit - Medium) en eindigend met de reeks 6, korrel 1800 (Chromo Diamond geel - SOFT). Nadat deze drie passages zijn afgewerkt, kan de vloer verder worden verbeterd met behulp van een natuurlijke vezelpad (Gorilla-schijf art.code 06-398-23) samen met het polijstpoeder (Marmerpoeder art.code 00-221) om de oppervlak te voorzien van een "spiegelachtige" glans.

REF.NO	Ø	PCS
CD17-KIT	Red Chromo Diamond - HARD 17" + White Chromo Diamond - MEDIUM 17" + Yellow Chromo Diamond - SOFT 17"	series D. 430 3

SCHUREN HOUTEN VLOEREN



SCHROBBORSTELS MEDIUM HARD

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-238	330 mm	series D. 330	1
00-253	405 mm	series C - D. 430	1

PAPIER SCHUURSCHIJVEN

Voor het schuren van houten vloeren

ART.CODE	Ø		AANTAL
05-415-00	16" - 405 mm	KORREL 16	1
05-416-00	16" - 405 mm	KORREL 24	1
05-417-00	16" - 405 mm	KORREL 36	1
05-418-00	16" - 405 mm	KORREL 60	1

SCHIJVEN IN NETVORM

Voor het schuren van houten vloeren

ART.CODE	Ø		AANTAL
05-407-BB	16" - 405 mm	KORREL 80	1
05-407-EE	16" - 405 mm	KORREL 120	1
05-407-FF	16" - 405 mm	KORREL 180	1

SPECIALE SCHIJVEN

KRASBORSTEL

Voor het schuren van houten vloeren

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-247*	384 mm	series C - D. 430 mm	1

*Geschikt voor de C 143 L16/L22 modellen

PLEISTERSCHIJF

Voor het pleisteren van scheuren

ART.CODE		AANTAL
00-276*	series C - D. 430 mm	1

*Geschikt voor de C 143 L16/L22 modellen

SCHIJVEN VOOR HET GLAD STIJKEN

Voor het effenen van zacht beton en voor het verkrijgen van een harde ondergrond

ART.CODE		AANTAL
00-275*	series C - D. 430 mm	1
00-275-00	RESERVE schijf voor effening	1

*Geschikt voor de C 143 L16/L22 modellen

DRONES

DRONE 3 DISK MARMER

Planetaire schijf 3 pads met vrije beweging, ontworpen om marmeren, granieten en stenen vloeren glad te maken. Dankzij de hoge stabiliteit en snelheid garandeert het uitstekende resultaten. Staal en aluminium.

ART.CODE

00-300 DRONE 3 DISK MARBLE (*) C 143 L 16 - L 22

(*) 00-350 included

SPARE PARTS

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-350	100 mm	Shock absorber for marble disc, male and female velcro fit, thickness 5 mm	3
00-351	100 mm	Velcro male refill	3

DRONE DIAMOND 100

Een compleet assortiment diamantschijven met een diameter van 100 mm (4") met klittenband vrouwelijk), speciaal ontwikkeld voor het gladmaken, herstellen en polijsten van verschillende soorten oppervlakken zoals marmer, graniet en beton. 7 verschillende korrels. Kleuren: om gemakkelijk de juiste schijf te kiezen, is elke reeks (1 tot 7) gekoppeld aan één korrel en één kleur (de vrouwelijke klittenband aan de achterkant is gekleurd). De drone kan effectief werken op verschillende soorten oppervlakken, waardoor diepe krassen worden geëlimineerd.

ART.CODE	KLEUR	KORREL	AANTAL
00-300-10	1 ●	50 100 mm Drone Diamond 100 groen	3
00-300-20	2 ●	100 100 mm Drone Diamond 100 zwart	3
00-300-30	3 ●	200 100 mm Drone Diamond 100 rood	3
00-300-40	4 ●	400 100 mm Drone Diamond 100 geel	3
00-300-50	5 ○	800 100 mm Drone Diamond 100 wit	3
00-300-60	6 ●	1800 100 mm Drone Diamond 100 blauw	3
00-300-70	7 ●	3000 100 mm Drone Diamond 100 grijs	3

DRONE DIAMOND METALLIC

Metalen diamandschijf met diam. 100mm, ontworpen voor het glad maken van marmer en granieten vloeren.

ART.CODE	AANTAL
03-223 Drone Diamond metallic volgorde A	3
03-224 Drone Diamond metallic volgorde B	3

DRONE 5 DISK BLACK DIAMOND

Schijf met 5 diamond-inzetstukken, ontworpen voor het opruwen van keramiek, porcelijn, en gres vloeren.

ART.CODE

00-303 DRONE 5 DISK BLACK DIAMOND C 143 L 16 - L 22

SPARE PARTS

ART.CODE	AANTAL
00-355 Inzetstukken Black diamond	5

DRONE 5 DISK CARBORUNDUM

Schijf met 5 Siliciumcarbide-inzetstukken voor het vlak maken van beton schuren te verminderen.

ART.CODE

00-302 DRONE 5 DISK CARBORUNDUM C 143 L 16 - L 22

SPARE PARTS

ART.CODE	AANTAL
00-354 Siliciumcarbide inzetstuk	5

DRONE 5 DISK VIDIA RING

Drone met vidia-ring ontworpen voor het gladmaken van betonnen ondergronden en het verwijderen van oude tapijt-, hars- en sludgelagen op vloeren van keramiek, gres en porselein.

REF.NO

00-306	DRONE 5 DISK VIDIA RING	C 143 L 16 - L 22
--------	-------------------------	-------------------

SPARE PARTS

REF.NO	Ø		PCS
00-358	420 mm	Ring of vidia	1

DRONE 5 DISK VIDIA

Drone met 5 inzetstukken vidia ontworpen voor het gladmaken van betonnen ondergronden en het verwijderen van oude lagen tapijt-, hars- en slijb op vloeren van beton, keramiek, porselein en gres.

REF.NO

00-305	DRONE 5 DISK VIDIA	C 143 L 16 - L 22
--------	--------------------	-------------------

SPARE PARTS

REF.NO		PCS
00-357	Vidia insert for disc	5

DRONE 5 DISK SCRAPER

Schijf met vijf pcd-inzetstukken, ontworpen om oude lagen tapijt, hars en slijb op betonnen ondergronden, en keramiek-, porselein- en gres-vloeren te verwijderen

REF.NO

00-304	DRONE 5 DISK SCRAPER	C 143 L 16 - L 22
--------	----------------------	-------------------

SPARE PARTS

REF.NO		PCS
00-356	PCD insert for disc	5

DRONE 5 DISK YELLOW DIAMOND

Schijf met vijf diamanten inzetstukken, met dubbel schurend, synthetisch geel diamant en aluminiumoxide, ontworpen om lagen epoxyhars te verwijderen.

REF.NO

00-313	DRONE 5 DISK YELLOW DIAMOND	C 143 L 16 - L 22
--------	-----------------------------	-------------------

SPARE PARTS

REF.NO		PCS
00-359	Yellow Diamond insert	5

DRONE 3 DISK WOOD

Planetaire schijf met vrije beweging, ontworpen om houten vloeren glad te maken. Dankzij zijn hoge stabiliteit en snelheid staat hij garant voor veel werk. Structuur van staal en aluminium. Klittenband. Satelliet Diameter 150 mm. Gewicht 8kg

REF.NO

00-301	DRONE 3 DISK WOOD (*)	C 143 M 16 - M 22
(*) 00-352 included		

SPARE PARTS

REF.NO	Ø		PCS
00-352	150 mm	Shock absorber for parquet disc, male and female velcro fit, thickness 5 mm	3
00-353	150 mm	Velcro male refill	3

VELCRO SANDING DISCS

REF.NO	Ø		PCS
00-300-01	150 mm	Velcro sanding discs GRAIN 36	50
00-300-02	150 mm	Velcro sanding discs GRAIN 60	50
00-300-03	150 mm	Velcro sanding discs GRAIN 120	50



OTHER ACCESSORIES



STAALWOL PAD

Extra dikke staalwol pad met verhoogde dikte, bruikbaar op beide zijden. Voor het kristaliseren van marmer (Te gebruiken met standaard padhouder 00-240).

ART.CODE	Ø		AANTAL
05-412-00	430 mm	series D. 430 mm	12



BIJKOMENDE GEWICHTEN

ART.CODE	Ø		AANTAL
14-110	17"	series D. 430 mm C 143 L - C 143 M (10 Kg)	1
14-111	20"	series D. 505 mm C 150 L (10 Kg)	1
14-104	---	O 143 U 10 - U 13 - SPRAY (6,5 Kg)	1
14-105	---	O 143 U 10 - U 13 - SPRAY (2X6,5 Kg)	1



ELEKTRISCH SPROEISYSTEEM

Met 1 l detergenttank.

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-256EL	C 150 U 13		1
00-356EL	H16 - TSN		1
00-356EL-GH	C 1000		1



ELEKTRISCH SPROEISYSTEEM

Met CEME pomp, 12l tank en 2 instelbare sproeikoppen voor het optimaal bedekken van de werkingsoppervlakte.

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-340EL	O 143 U 10 - U 13 - SPRAY		1
00-345EL	O 143 S 10		1



SPATWAND

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-307	series C - D. 430 mm		1



STANDARD
SINGLE DISCS

ROTO-ORBITAL
SINGLE DISCS
O 143 U 10 - U 13



AFZUIGENHEID

C143 L - M - TSN (154 tpm): set A / O 143 U 10 - U13: set B.

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-257321P	Complete afzuigkit voor stofopvang (schuren van hout) (A) - B en C inbegrepen.		1
01-700321	Afzuigkit (B)		1
01721A	Stofring 17" - 430 mm (C)		1
00-228321	Complete afzuigkit voor stofopvang (schuren van hout) (D) B en E inbegrepen.		1
01-722	Stofring 17" - 430 mm (E)		1

ERGOLINE KIT

ART.CODE	Ø		AANTAL
00-101	Tank 12l + padhouder 16" + borstel 0,6mm 17"	C 143 OLN - C 143 L 10, L 13, L 16, L 22	1
00-102	Tank 9l + padhouder 16" + borstel 0,6mm 17"	C 143 L 08	1

PRODUCTEN

OPPERVLAKTEBEHANDELING



MARMO POEDER

Polijstpoeder voor het definitief polijsten en opnieuw polijsten van marmer.

ART.CODE		AANTAL
00-221	Polishing powder MARMO POWDER	1
00-220	Polishing powder MARMO POWDER	6



GRANITO GEL

Gel voor het polijsten van nieuwe graniet- en gres-vloeren of het opnieuw polijsten van versleten vloeren die hun glans en kleur hebben verloren.

ART.CODE		AANTAL
00-222	GRANITO GEL	1
06-222	GRANITO GEL	6



Mail: informo@wirbelcleaners.be

www.wirbelcleaners.be



Wirbel - Single disks - Ed.01.2023.OR
Orego bv en Ghibli & Wirbel S.p.A. behouden het recht specificaties en toebehoren te wijzigen zonder
voorafgaande communicatie.