



CATALOGUS STOF- & WATERZUIGERS

PROFESSIONAL CLEANING MACHINES SINCE 1968

Wirbel is een merk van Ghibli & Wirbel SpA, is een wereldwijd toonaangevend productiebedrijf uit Noord-Italië dat actief is in de schoonmaaksector.



Ghibli & Wirbel's headquarter in Dorno (Italy)

Ghibli & Wirbel, opgericht in 1968 om professionele en industriële stofzuigers te produceren, heeft een geschiedenis van meer dan vijftig jaar en is een toonaangevende speler in de Europese schoonmaaksector dankzij een compleet assortiment reinigingsapparatuur.



Met een structuur van 40.000 m², vijf primaire productielijnen, een vormafdeling met 11 injectiepersen en een magazijn van 2000 m², beschikt Ghibli & Wirbel over een productiecapaciteit van 200.000 eenheden per jaar.

Met meer dan vijftig jaar geconsolideerde ervaring heeft Ghibli & Wirbel steeds een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding geboden, samen met innovatieve technische en ontwerp kenmerken.



Het is een zeer gerenommeerd bedrijf met een gevestigde commerciële positie in zijn bedrijfssector.

STOF- & WATERZUIGERS

POWER LINE

Voor Wirbel gaat "Power" niet alleen over kracht, maar ook over betrouwbaarheid en het vermogen om te werken om de beste resultaten te behalen. Tegenwoordig presenteren we met trots een nieuwe set stofzuigers met de bekende hoge standaard kwaliteit, maar volledig vernieuwd in naam van uitmuntendheid. Met een geconsolideerd ontwerp zorgt de Power Line-reeks voor gebruiksgemak, zelfs als de "kern" van deze nieuwe reeks de nieuwste generatie motoren zijn, de beste op het gebied van veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid.

POWER D - POWER WD

De kern van het Power Line-assortiment zijn de modellen Dry (Power D) en Wet & Dry (Power WD). Verschillende versies voor prestaties, grootte (van 12 tot 90 liter), uitrusting, maar allemaal gekenmerkt door kracht, efficiëntie en betrouwbaarheid. Vochtig of droog vuil, water of slijm, er zijn geen limieten voor Power D- en Power WD-stofzuigers. Uitgerust met een of twee motoren, met een maximaal vermogen van 850 W tot 2500 W, in staat om elke taak uit te voeren in de contractreiniging, werkplaats en industrie. Power WD nat- en droogzuigers presteren nog beter en efficiënter dankzij het nieuwe professionele UFS-filtratiesysteem.

ART.CODE	BENAMING	I	W	MOTOREN
WD12HE	POWER D 12 HE	12	850	1
WD12	POWER D 12	12	1100	1
WD22P	POWER D 22 P	22	1000	1
WD22I	POWER D 22 I	22	1000	1
WD80PS	POWER D 80.2 P	80	2500	2
WP22PU	POWER WD 22 P	22	1250	1
WP22IU	POWER WD 22 I	22	1250	1
WP36PU	POWER WD 36 P	36	1250	1
WP36IU	POWER WD 36 I	36	1250	1
WP50PU	POWER WD 50 P	50	1450	1
WP50PD	POWER WD 50 PD	50	1450	1
WP50IU	POWER WD 50 I	50	1450	1
WP80PU	POWER WD 80.2 P	80	2500	2
WP80IU	POWER WD 80.2 I	80	2500	2
WP80PT	POWER WD 80.2 P TPT	80	2500	2
WP80IT	POWER WD 80.2 I TPT	80	2500	2
WP80IB	POWER WD 80.2 I TMT	80	2500	2
WP90PS	POWER WD 90.2 PD SP	90	2500	2

TOOL PRO

Het Tool Pro-assortiment is een brede en gevarieerde selectie van stof- en waterzuigers die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met elektrisch of pneumatisch gereedschap. Dit om het werk van installateurs, ambachtslieden en fabrikanten te optimaliseren.

Twee families, Power TOOL PRO en TOOL PRO WDA, gekenmerkt door verschillende modellen met maximale vermogens van 1250 W tot 1450 W en capaciteiten van 22 tot 50 liter.

POWER TOOL PRO

Power TOOL PRO wordt gekenmerkt door het semi-automatische "SHOCKING VALVE" filterreinigingssysteem dat verstopping, verzadiging en vermindering van de filtercapaciteit stopt en zorgt voor een extreme duurzaamheid van het filter.

ART.CODE	BENAMING	I	W	MOTOREN
WTP22P	POWER TOOL PRO FD 22 P EL	22	1250	1
WTP36P	POWER TOOL PRO FD 36 P EL	36	1250	1
WTP36I	POWER TOOL PRO FD 36 I EL	36	1250	1
WTP36M	POWER TOOL PRO FD 36 P EL M	36	1250	1
WPT50P	POWER TOOL PRO FD 50 P EL	50	1450	1
WTP50M	POWER TOOL PRO FD 50 P EL M	50	1450	1
WTP36Q	POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI	36	1250	1
WTP36R	POWER TOOL PRO FD 36 I COMBI	36	1250	1
WTP36S	POWER TOOL PRO FD 36 P COMBI M	36	1250	1
WTP50Q	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI	50	1450	1
WTP50S	POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M	50	1450	1

TOOL PRO WDA

TOOL PRO WDA is de ideale oplossing om continu te werken dankzij het innovatieve automatische filterreinigingssysteem "NONSTOPVAC!". Verkrijgbaar in drie verschillende filtratieklassen (L, M en H) om in maximale veiligheid te werken, ongeacht het soort stof dat moet worden opgezogen!

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	MOTORS	STOFKLASSE
WTP4L	TOOL PRO WDA 40 L	41	1350	1	L
WTP4LA	TOOL PRO WDA 40 L AS	41	1350	1	L
WTP4MA	TOOL PRO WDA 40 M AS	41	1350	1	M
WTP4HA	TOOL PRO WDA 40 H AS	41	1350	1	H

ORIGINAL LINE

De stofzuigers van Wirbel zijn bestudeerd om het meest complete antwoord voor elke specifieke behoefte te garanderen. Modellen met één, twee of drie motoren, met een maximaal vermogen van 900 W tot 3450 W, in staat om elke taak uit te voeren in de contractreiniging, werkplaats en industrie. Heavy-duty, efficiënt, met een professioneel filtersysteem dat is ontworpen voor elke dagelijkse klus.

ORIGINAL STOFZUIGERS

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	MOTORS
WMIKRO	MIKROS	15	1000	1
W807FC	807 FC	14	1000	1
W807FT	807 FT	14	1000	1
W815P	815 N P	16	1000	1
W815I	815 N I	16	1000	1
WW1	W1	3,3	900	1
WW1FLY	W1 FLY	3,3	650	1
WW1BC	W1 BC LITHIUM	3,3	330	1
WW1BCS	W1 BC LITHIUM SWIFT	3,3	330	1

ORIGINAL STOF- & WATERZUIGERS

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	MOTORS
W814P	814 N P	16	1100	1
W814I	814 N I	16	1100	1
W829P	829 P	25	1100	1
W829I	829 I	25	1100	1
W935P	935 P	54	1450	1
W935PC	935 P CB	54	1450	1
W935I	935 I	54	1450	1
W935IC	935 I CB	54	1450	1
W980P	98 P	80	2300	2
W980I	98 IK	80	2300	2
W980PDS	98 PD SP	90	2300	2
W980PC	980 P CBN	80	2300	2
W980IC	980 IK CBN	80	2300	2
W980ID	980 IK CBM	80	2300	2
W990P	99 P	80	3450	3
W990I4	99 IK DOT.40	80	3450	3
W990I	99 IK DOT.50	80	3450	3
W990PDS	990 PD SP	90	3450	3
W990PC	990 P CBN	80	3450	3
W990IC	990 IK CBN	80	3450	3
W990ID	990 IK CBM DOT.40	80	3450	3
W990IE	990 IK CBM DOT.50	80	3450	3

WATERZUIGERS MET INGEBOUWDE POMP

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	MOTORS
WI90SC	InPump 90.2 SP CF	90	2300	2

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

Ontworpen voor hard en continu werk, om aan verschillende eisen van de industrie te voldoen, om fabrieken en fabrieken schoon te maken en elke andere plaats waar droog vuil en metaalresten elke dag moeten worden verwijderd. Stevige modellen, met grote en zeer efficiënte filters, uitgerust met veiligheidsvoorzieningen.

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	MOTORS
WT22	T 22 380V	60	2200	1
WT22T2	T 22 220V	60	2200	1
WT54	T 54 HP 5.5 380V	80	4000	1
WT54T2	T 54 HP 5,5 230V	80	4000	1
WT54FS	T 54 380 V + filter shaking (dry only)	80	4000	1
WT54HD	T 54 HP 5.5 380V - HD	80	4000	1
WT55	T 55 HP 7,5 380 V	60	5500	1
WT55T2	T 55 HP 7,5 230 V	60	5500	1
WT55BT	T 55 HP 7,5 Com. B.T. 380 V	60	5500	1
WK855	K 855 hp 7,5 380 V	60	5500	1
WK855B	K 855 hp 7,5 Com.B.T.	60	5500	1
WID60M	POWER InDust 60 TP M	60	2200	1
WID60H	POWER InDust 60 TP H	60	2200	1

ATEX INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

Power InDust AX is het productassortiment van Wirbel dat is ontworpen om elke vorm van brand t^w voorkomen in een gebied met potentieel explosiegevaar: veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid i volledige overeenstemming met de ATEX-voorschriften. Verschillende uitvoeringen voor grootte (van 2 tot 60 liter), verkrijgbaar in een- en driefasen, M filterklasse gecertificeerd.

ART.CODE	BESCHRIJVING	I	W	ATEX
WIA20S	POWER InDust AX 20 SP Z22	20	1800	22 - II 3D
WIA20T	POWER InDust AX 20 TP Z22	20	1800	22 - II 3D
WIA60T	POWER InDust AX 60 TP Z22	60	3000	22 - II 3D

TOEBEHOREN VOOR STOF- & WATERZUIGERS

POWER LINE

POWER D - STOFZUIGERS

POWER WD - STOF- & WATERZUIGERS



POWER D 12 / D 12 HE



STOFZUIGER

- Krachtige stofzuiger voor zowel professioneel als huishoudelijk gebruik.
- De D12 HE (High Efficiency) combineert een uiterst zuinige motor met zeer mooie prestaties.
- Standaard uitgerust met microfilter (D12) of HEPA filter (D12 HE) en uitblaasfilter
- HEPA patroonfilter in optie op D12.
- Te gebruiken met wegwerpzak waardoor een driedubbele filtering ontstaat.
- Verklipperlicht waarschuwt bij volle wegwerpfilter.
- Geleverd met toebehoren Ø32 en telescopische zuigbuis.
- Uitgerust met stopcontact voor aansluiting van een krachtige elektrische tapijtborstel



Nieuw opbergsysteem



Ontkoppelbare kabel lengte 15 m



IGrote opvangkuip



Bajonet koppeling soepele slang



Verklipperlampje 'wegwerpzak vol'



Motor bescherming filter + patroonfilter



Filter uitblaaslucht



Aansluiting voor elektroborstel

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
POWER D 12	WD12
POWER D12 HE	WD12HE

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1100 850 (HE)
Nominaal vermogen	W	900 650 (HE)
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	12
Filter oppervlak	m²	0,2
Luchtdebiet	l/s	57 47 (HE)
Vacuüm	mbar	250 215 (HE)
Geluidsniveau	db(A)	59 58 (HE)
Lengte aansluitkabel	m	15
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	7
Afmetingen	mm	350x450x375

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang 2,5 m	6010667
Telescopische zuigbuis	MK-022
Combinatie vloerborstel	2511538
Vloerborstel D320	2511523
Gordijnborstel	856000101
Haakse ronde borstel	856000061
Platte zuigbek	856000071
Fleece filterzak 12 l	---
Patroonfilter (filteroppervlak 0,19 m²)	2512750
Ontkoppelbare aansluitkabel	2507046

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NO.
Telescopische buis (max 1,35 m)	2511926
Elektroborstel (Ø 32 - L. 35 cm)	2512537
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 0,21m²)	2512755
Paper filter bag l 12 x 10	6582030
Fleece filterzak 12 l x 10	6582035

POWER D 22 P / I

STOFZUIGER

- Stofzuiger met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Beschikbaar met metalen (I) kunststof PP (P) kuip.
- Stopcontact voor electroborstel.
- Nylon voorfilter of wegwerpzakken optioneel verkrijgbaar.
- Optioneel uit te rusten met HEPA filter.
- Wielbasis met toebehorenhouder.
- Geleverd met Ø36 toebehorensset.




Toebehoren houder



In- en uitgaande motor koellucht



Papier filterzak (optie)



Filter met filterspanner

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER D 22 P

POWER D 22 I

ART.CODE

WD22P

WD22I

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximum vermogen	W	1000
Nominaal vermogen	W	800
Kuipinhoud	l	22
Nuttige kuipinhoud	l	10
Inhoud wegwerpzak	l	7
Filter oppervlak	m ²	0,11
Luchtdebiet	l/s	45
Vacuüm	mbar	230
Geluidsniveau	db(A)	58
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	8,5 (P) - 9,1 (I)
Ametingen	mm	500x380x485

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø36 ART.CODE
Soepele slang (2,5 m)	6010648
Zuigbuis chroomstaal (2-delig)	2511500
Vloerborstel D320	2511524
Gordijnborstel	2511530
Platte zuigbek	2511520
Haakse ronde borstel	2511540
Fleece filterzak	---
Viltfilter	6610000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Elektroborstel (Ø 32 - L. 35 cm)	2512537
Ovale borstel	2512050
Patroonfilter (filter oppervlak 0,4 m ²)	2512745
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,4 m ²)	2512747
Papier filterzak 7 l x 10	6650030
Nylon filter (filter oppervlak 0,25 m ²)	3001200
Fleece filterzak 7 l x 10	6614010
Fleece filterzak 12 l x 10	6614011

POWER WD 22 P / I



STOF- & WATERZUIGER

- Compacte stof- & waterzuiger uitgerust met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilteRing System (UFS) met extra M-klasse patroonfilter voor de motor.
- Beschikbaar met metalen (I) of kunststof PP (P) kuip.
- Voorzien van een vlottersysteem waardoor het toestel zowel voor stof- als waterzuigen kan gebruikt worden.
- Dankzij de UFS tussenring staat het vlottersysteem los van het motorhoofd wat reiniging uiterst gemakkelijk en intuïtief maakt.
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter.
- Wielbasis met toebehorenhouder en 2 vaste en 2 zwenkwielen voor een grote gebruiksvriendelijkheid..
- Geleverd met Ø36 toebehoren set.



Standaard
viltfilter



Wielbasis is berging
voor toebehoren




Filter voor
uitblaaslucht
standaard



Wegwerpzakken
(optie)



Ultra FilteRing
System



PTFE patroon filter
(filter klasse M)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER WD 22 P
POWER WD 22 I

ART.CODE

WP22PU
WP22IU

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning – Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1250
Nominaal vermogen	W	1100
Kuipinhoud	l	22
Nuttig volume	l	11
Volume wegwerpzak	l	7
Filteroppervlak (viltfilter)	m ²	0,19
Filteroppervlak (patroonfilter)	m ²	0,5
Luchtdebiet	l/s	71
Vacuüm	mbar	235
Geluidsniveau	db(A)	60
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	11,3 (P) - 12,3 (I)
Afmetingen	mm	500x380x590

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø36 ART.CODE
Soepele slang 2,5m	6010648
Zuigbuis chroomstaal (2-delig)	2511500
D 320 Vloerborstel	2511524
D 300 Wateraftrekker	2511526
Gordijnborstel	2511530
Haakse ronde borstel	2511540
Platte zuigbek	2511520
Polyester viltfilter	6656000
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512741

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Ovale borstel	2512050
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon filter (filter oppervlak 0,46m ²)	3001210
Afschermdende nylon filter	3001009
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,5m ²)	2512760
Paper filter zak 7 l x 10	6650030
Fleece filter zak 7 l x 10	6614010
Fleece filter zak 12 l x 10	6614011

POWER WD 36 P / I



STOF- & WATERZUIGER

- Compacte stof- & waterzuiger uitgerust met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilteRing System (UFS) met extra M-klasse patroonfilter voor de motor.
- Beschikbaar met metalen (I) of kunststof PP (P) kuip.
- Voorzien van een vlottersysteem waardoor het toestel zowel voor stof- als waterzuigen kan gebruikt worden.
- Dankzij de UFS tussenring staat het vlottersysteem los van het motorhoofd wat reiniging uiterst gemakkelijk en intuïtief maakt.
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA en TNT filter. Met filter voor uitblaaslucht.
- Wielbasis met toebehorenhouder en 2 vaste en 2 zwenkwielen voor een grote gebruiksvriendelijkheid..
- Geleverd met Ø40 toebehoren set.



Ultra FilteRing System



PTFE patroonfilter (stofklasse M)



Uitblaasfilter



Schakelbord



Inlaat



Front zwenkwielen



TNT filter (optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
POWER WD36 P	WP36PU
POWER WD36 I	WP36IU

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning – Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1250
Nominaal vermogen	W	1100
Kuipinhoud	l	36
Nuttig volume	l	25
Volume wegwerpzak	l	16
Filteroppervlak (viltfilter)	m²	0,25
Filteroppervlak (patroonfilter)	m²	0,5
Luchtdebiet	l/s	71
Vacuüm	mbar	235
Geluidsniveau	db(A)	60
IP code		IPX4
Kabel lengte	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	12 (P) - 13 (I)
Afmetingen	mm	500x380x770

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø40 ART.CODE
Soepele slang 2,5m	6010500
Zuigbuis "S" (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Polyester viltfilter	6620000
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512741

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Verlengbuis PVC 0,5m	2512000
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon voorfilter (Filteroppervlak 0,46 m²)	3001210
Nylon beschermfilter voor waterzuigen	3001017
HEPA patroonfilter (Filteroppervlak 0,5 m²)	2512761
Papier filterzak 16 l x 10	6713030
Tapijtborstel	2512610
TNT filter	6620020
Oven filter (*)	6620005
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40

(*) Alleen bij de I versie

POWER WD 50 P / PD / I



STOF- EN WATERZUIGER

- Stof- & waterzuiger uitgerust met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilterRing System (UFS) met de polypropyleen tussenring die de permanent geïnstalleerde M-klasse patroonfilter bevat voor een perfecte zuigkracht en bescherming van de motor, zelfs bij verkeerd gebruik.
- Dankzij de UFS tussenring staat het vlottersysteem los van het motorhoofd wat reiniging uiterst gemakkelijk en intuïtief maakt.
- Verkrijgbaar met kunststof PP (P) of metalen roestvrije kuip (I).
- De versie PD is standaard uitgerust met een aflaatslang voor het ledigen van de kuip met vloeistoffen.
- Groot zuigdebiet en grote zuigkracht. Met uitblaasfilter
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter en TNT filter.
- Wielbasis met houder voor toebehoren en 2 vaste plus 2 zwenkwielen voor een grote gebruiksvriendelijkheid..
- Geleverd met Ø40 toebehoren set.



Houder toebehoren



Vaste aftrekker (optioneel)



Ultra FilterRing System



PTFE patroonfilter stofklasse M



Aflaatslang voor vloeistoffen (PD)



Grote achterwielen



TNT filter (optioneel)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER WD50 P
POWER WD50 PD
POWER WD50

ART.CODE

WP50PU
WP50PD
WP50IU

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - Frequentie	220-240 V~
Max. vermogen	W 1450
Nominaal vermogen	W 1350
Volume opvangkuip	l 50
Nuttig volume	l 35
Nuttig volume wegwerpzak	l 19
Filteroppervlak (textielfilter)	m² 0,35
Filteroppervlak (patroonfilter)	m² 0,5
Debiet	l/s 74
Vacuüm	mbar 260
Geluidsniveau	db(A) 62
IP code	... IPX4
Kabel	m 10
Gewicht (zonder toebehoren)	kg 14,3 (P) 15,3 (I)
Afmetingen	mm 540x490x840

STANDAARD TOEBEHOREN

TYPE	ART.CODE
Flexibele slang 2,5m	6010500
Zuigbuis "S" (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Haakse borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Polyester viltfilter	6730000
PTFE patroonfilter (klasse M)	2512741

Ø40

TOEBEHOREN IN OPTIE

TYPE	ART.CODE
PVC verlengbuis 0,5m	2512000
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon voorfilter (filteropp. 0,5m²)	3001225
Nylon beschermfilter (waterzuigen)	3001016
HEPA patroonfilter (filteropp. 0,5m²)	2512760
Wegwerpfilt 19l x 10st.	PFZ40
Tapijtborstel	2512610
TNT filter	6730015
Vaste aftrekker	6103058
Wegwezpr filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40

POWER WD 80.2 P / I



STOF- EN WATERZUIGER

- Deze grootste stof- & waterzuigers zijn uitgerust met 2 krachtige en efficiënte New Generation motoren.
- Motoren apart schakelbaar.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilteRing System (UFS) met de polypropyleen tussenring die de permanent geïnstalleerde M-klasse patroonfilter bevat voor een perfecte zuigkracht en bescherming van de motor, zelfs bij verkeerd gebruik.
- Dankzij de UFS tussenring staat het vlottersysteem los van het motorhoofd wat reiniging uiterst gemakkelijk en intuïtief maakt.
- P versie met kuip uit slagvast polypropyleen, I versie uitgerust met een metalen roestvrije kuip.
- Klein gewicht en beperkte afmetingen met schitterende prestaties.
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter, TNT filter, en tussenring voor plastic zak.
- Kar met 2 grote en 2 zwenkwielen voor optimaal gebruiksgemak.
- Geleverd met Ø40 toebehorenset.



Motor schakelars




Vaste aftrekker (optie)



Inlaat



Ultra FilteRing System



PTFE patroonfilter filterklasse M



Uitblaasfilter

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	REF. NR
POWER WD 80.2 P	WP80PU
POWER WD 80.2 I	WP80IU

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning – Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximum vermogen	W	2500
Nominaal vermogen	W	2200
Kuip inhoud	l	80
Nuttige inhoud	l	56
Nuttig volume wegwerpzak	l	19
Filteroppervlak (viltfilter)	m ²	0,4
Filter oppervlak (patroonfilter)	m ²	1,2
Luchtdebiet	l/s	142
Vacuüm	mbar	225
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21,7 (P) - 23 (I)
Afmetingen	mm	660x520x920

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang	6010500
Zuigbuis "S" (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Polyester viltfilter	6830000
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512742

Ø 40

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NR
PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75m ²)	3001220
Nylon beschermfilter voor waterzuigen	3001016
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1,20m ²)	2512761
Papier filterzak met kapje 19 l x 10	6830030
Tapijtborstel	2512610
TNT filter	6830015
Oven filter (*)	6830005
Vaste aftrekker	6103054
Wegwerp filterzak fleec (per 10 st)	PFZ 40

(*) Alleen bij de I versie

POWER D 80 P SV



STOFZUIGER

- Grote stofzuiger uitgerust met 2 krachtige en efficiënte New Generation motoren, apart schakelbaar.
- PTFE patroonfilter klasse M permanent aanwezig
- Voorzien van een "SHOCKING VALVE" of "DOORBLAAS KLEP": de half-automatische filterreiniging zorgt voor extreem lange levensduur van de filter met het voorkomen van verstopping of verzadiging.
- Met filter voor uitblaaslucht
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter.
- Kar met 2 grote en 2 zwenkwielen voor optimaal gebruiksgemak.
- Geleverd met Ø40 toebehorenset.



Schakelpaneel

Vaste aftrekker
(optie)

Inlaat mondstuk



Shocking valve

Patroonfilter
klasse M

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER D 80.2 P

REF. NR

WD80PS

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	2500
Nominaal vermogen	W	2200
Kuip inhoud	l	80
Nuttige inhoud	l	56
Inhoud wegwerpzak	l	19
Filter oppervlak (viltfilter)	m²	0,4
Filter oppervlak (patroonfilter)	m²	1,2
Luchtdebiet	l/s	142
Vacuüm	mbar	225
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonderr toebehoren)	Kg	21,7
Afmetingen	mm	660x520x920

STANDAARD TOEBEHOREN

Ø 40

ARTIKEL

REF. NR

Soepele slang 2,5 m	6010500
Zuigbuis 'S'	2511600
Vloerborstel	6010000
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
PTFE patroonfilter (filterklasse M)	2512742
Viltfilter	6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

REF. NR

PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000
Wateraftrekker	6010011
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon beschermfilter voor waterzuigen	3001016
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m²)	3001220
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 1,20 m²)	2512761
Papier filterzak met sluitkap 10 x 19 l	6830030
Tapijtborstel	2512610
Vaste aftrekker	6103054
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40

POWER WD 80.2 P TPT / I TPT / I TMT



STOF- & WATERZUIGER

- Grote stof- & waterzuiger uitgerust met 2 krachtige en efficiënte New Generation motoren, part schakelbaar.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilterRing System (UFS) met extra M-klasse patroonfilter, die altijd gemonteerd blijft, bijkomend filtert en extra bescherming biedt voor de motoren.
- Voorzien van een vlottersysteem waardoor het toestel zowel voor stof- als waterzuigen kan gebruikt worden met een minimum aan werk voor reiniging en onderhoud.
- TPT: duwkar met kantelchassis; de kuip kan zeer eenvoudig geleidigd worden door ze te kantelen zonder enige inspanning.
- Keuze tussen slagvast Polypropyleen (P) of metalen (I) opvangkuip.
- Optioneel uit te rusten met nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter, en met tussenring voor plaatsing van een plastic zak.
- Geleverd met Ø40 toebehorenset




Kabelhaak



Schakelbord



Ultra FilterRing System



PTFE M-klasse patroonfilter



Kantelsysteem voor kuip lediging



Uitblaasfilter



Kantelsysteem met metalen kar (TMT)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
POWER WD 80.2 P TPT	WP80PT
POWER WD 80.2 I TPT	WP80IT
POWER WD 80.2 I TMT	WP80IM

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	2500
Nominaal vermogen	W	2200
Kuipinhoud	l	80
Nuttige kuipinhoud	l	56
Inhoud wegwerpzak	l	19
Filter oppervlak (viltfilter)	m²	0,4
Filter oppervlak (patroonfilter)	m²	1,2
Luchtdebiet	l/s	142
Vacuüm	mbar	225
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	22,5 (P) - 23,8 (I)
Afmetingen	mm	650x520x955 (TPT) 740x580x1010 (TMT)

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø40 ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	6010500
Zuigbuis 'S' (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Waterafrekker	6010011
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Polyester viltfilter	6620000
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512741

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m²)	3001220
Nylon beschermfilter	3001016
HEPA patroonfilter (filteropp. 1,20 m²)	2512761
Papier filterzak met sluitkap 19 l x 10	6713030
Tapjijborstel	2512610
TNT filter	6830015
Oven filter (*)	6830005
Vaste aftrekker (TPT)	6103054
Vaste aftrekker (TMT)	6103064
Set toebehoren Ø50	5830022
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40


(*) alleen bij de I-versie

POWER WD 90.2 PD SP



STOF- & WATERZUIGER MET SLAGVASTE KUNSTSTOF KUIP

- De grootste stof- & waterzuiger uitgerust met 2 krachtige en hoog-efficiënte New Generation motoren.
- Motoren apart schakelbaar.
- Uitgerust met het nieuwe Ultra FilteRing System (UFS) met de altijd aanwezige extra M-klasse patroonfilter voor maximale zuigprestatie en bescherming van de motoren, zelfs bij verkeerd gebruik, en met vlottersysteem los van de motorkop wat het reinigen en het onderhoud zeer eenvoudig maakt.
- Schokvrije 90 liter opvangkuip met aangebouwde zwenkwielen en grote vaste achterwielen
- Standaard voorzien van leegloopslang voor vloeistoffen
- Opties: nylon voorfilter, wegwerpzakken en/of HEPA filter.
- Geleverd met Ø40 toebehorenset.
- Speciaal ontworpen voor grote oppervlakten en Heavy Duty toepassingen




Schakelbord



Inlaat



Ultra FilteRing System




PTFE M-klasse patroonfilter



Slagvaste kunststof opvangkuip



Ergonomische handgreep

Zwenkwielen vooraan
grote wielen achteraan

Leegloopslang

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER WD 90.2 PD SP

ART.CODE

WP90PS

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	2500
Nominaal vermogen	W	2200
Kuipinhoud	l	90
Nuttig volume	l	56
Volume wegwerpzak	l	19
Filteroppervlak (viltfilter)	m ²	0,4
Filteroppervlak (patroonfilter)	m ²	1,2
Luchtdebiet	l/s	142
Vacuüm	mbar	225
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	24,5
Afmetingen	mm	620x530x950

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø40 ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	6010500
Zuigbuis 'S' (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Haakse ronde borstel	2511515
Platte zuigbek	2511610
Polyester viltfilter	6830000
PTFE patroonfilter (filterklasse M)	2512742

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000
Anti-schuim voorziening	6200150
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m ²)	3001220
Nylon beschermfilter voor waterzuigen	3001016
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 1,20 m ²)	2512761
Papier filterzak met sluitkap (19 l x 10)	6830030
Tapijtborstel	2512610
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40

ORIGINAL LINE

STOFZUIGERS
STOF- & WATERZUIGERS



MIKROS

STOFZUIGER

- Instapmodel professionele stofzuigers
- Kachtig, robuust, licht en zeer wendbaar toestel
- Zeer goede geluidsdemping dankzij het nieuw kunststof design
- Dubbele filtering dankzij de papier filterzak en de patroonfilter
- Beschikt over een volledige toebehoren-set Ø 32 met telescopische buis.
- Bovendien beschikt de stofzuiger over opberghaken voor de zuigbuis en de afneembare kabel.



Nieuw opberg
systeem



Patroonfilter



Frontale lucht uitlaat



Kunststof
Kuipsluiting



Papier filterzak



Ingewerkte
handgreep

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

Mikros

REF. NR

WMIKRO

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	1000
Nominaal vermogen	W	800
Kuip inhoud	l	15
Inhoud wegwerpzak	l	12
Filter oppervlak	m ²	0,5
Luchtdebiet	l/s	45
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	62
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	4,6
Afmetingen	mm	390 x 340 x 290

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø32 ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	MK-024
Telescopische alu zuigbuis	MK-022
Combinatie vloerborstel	2511538
Gordijnborstel	856000101
Haakse ronde borstel	856000061
Platte zuigbek	01-325
Patroonfilter (filter oppervlak 0,43 m ²)	MK-016
Papier filterzak 12 l	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Telescopische verlengbuis (max 1,35 m)	2511926
Radiator borstel	01-327
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,43 m ²)	MK-041
Papier filterzak 5 x 12 l	MK-042
Fleece filterzak 5 x 12 l	6580010

807 FT / FC

STOFZUIGER

- Compact, krachtig en zeer handig.
- Met uitblaas filter en zachte stootrand rondom
- Beschikbaar in 2 versies:
 - 807 FT, voorzien van een polyester viltfilter (gebruik van wegwerp zakken is hierbij optioneel)
 - 807 FC, voorzien van patroonfilter (gebruik van wegwerp zakken is hierbij noodzakelijk).
- Uitgerust met stopcontact voor aansluiting van een krachtige elektrische tapijtborstel
- geleverd met professionele toebehoren Ø32



Handgreep



Bevestigingssysteem voor toebehoren en aansluitkabel



Filter uitblaasluucht



Patroonfilter FC versie



Ecologische papier filterzak



Wielbasis met zwenkwielen



Polyester viltfilter FT versie



Elektrische tapijtborstel ((in optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	REF. NR
807 FC (cartridge filter)	W807FC
807 FT (textile filter)	W807FC

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1000
Nominaal vermogen	W	800
Kuip inhoud	l	14
Nuttige inhoud	l	7
Inhoud wegwerpzak	l	6
Filter oppervlak	m ²	0,15 (FC) - 0,09 (FT)
Luchtdebiet	l/s	50
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	60
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	6
Afmetingen	mm	350x350x430

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø 32	ART.CODE
Soepele slang 2,5 m		6010604
Aluminium verlengbuis 0,5 m (*)		01-341
D320 vloerborstel		2511523
Gordijnborstel		856000101
Haakse ronde borstel		856000061
Platte zuigbek		856000071
Fleece filterzak 5 l		---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Elektrische tapijtborstel (Ø 32 - 35 cm)	2512529
Patroonfilter (filter oppervlak 0,29 m ²) (**)	2512702
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,29 m ²)	2512709
Combinatie vloerborstel	2511538
Papier filterzak 5 l x 10	6595030
Viltfilter (***)	6595000
Fleece filterzak 5 l x 10	6596010

(*) 2 stuks bij standaard uitvoering

(**) Standaard bij type FC

(***) Standaard bij type FT

W1

RUGZAK STOFZUIGER

- Kleine, lichte, krachtige en zeer handige stofzuiger..
- Wordt meegenomen als een rugzak, handenvrij en zonder hinder voor beweging, wat het werk lichter en sneller maakt.
- Drietraps filtersysteem: patroonfilter, viltfilter en papier of fleece wegwerpzak. Extra filter van de uitblaasluucht.
- Met thermische motorbeveiliging.
- Met houder voor de meegeleverde toebehoren Ø32.



Filters

Vloerborstel
RD 285Bijkomende
veiligheidsfilterHEPA patroonfilter
(optie)Fleece filterzak en
viltfilterSchouderriemen +
toebehoren houderInstelbare
slang aansluiting

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

W1

REF. NR

WW1

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	900
Nominaal vermogen	W	800
Nuttige inhoud	l	3,3
Filter oppervlak (viltfilter)	m²	0,1
Filter oppervlak (patroonfilter)	m²	0,42
Luchtdebiet	l/s	46
Vacuüm	mbar	242
Geluidsniveau	db(A)	57
Lengte aansluitkabel	m	15
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	4,8
Afmetingen	mm	240 x 240 x 495

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang 1,5 m	6010609
Telescopische Alu zuigbuis	MK-022
Verlengbuis in alu 0,5m	01-341
RD 285 vloerborstel	2512594
D320 vloerborstel (breedte 32cm)	2511523
Gordijnborstel	856000101
Haakse ronde borstel	856000061
Platte zuigbek	856000071
Patroonfilter (filter oppervlak 0,42m²)	2512749
Textiel viltfilter	6588010
Fleece filterzak 3,3l	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NR
HEPA Patroonfilter (filteroppervlak 0,42m²)	2512751
Papier wegwerpzak 3,3l x 10	6588035
Fleece wegwerpzak 3,3l x 10	6588061
Textiel filterzak	6588011
KIT SAVE:	5588010
• Tapijborstel	---
• Vloerborstel	---
• Telescopische buis (max 1,35 m)	---

W1 BC Lithium/Swift

Li

RUGZAK STOFZUIGER MET BATTERIJVOEDING

- Kleine, lichte, krachtige en zeer handige stofzuiger..
- Wordt meegenomen als een rugzak, handenvrij en zonder hinder voor beweging, wat het werk lichter en sneller maakt.
- Drietraps filtersysteem: patroonfilter, viltfilter en papier of fleece wegwerpzak. Extra filter van de uitblaasluucht.
- De Litium batterij garandeert tot 55min werktijd en een oplaadtijd van ca 1u.
- Met houder voor de meegeleverde toebehoren Ø32.
- SWIFT uitvoering: ideaal voor tussentijdse werktijd van 25min.
- Geen verouderingseffect door onvolledige oplaadtijd op elk moment.



Lader en batterij



Filters



Vloerborstel RD 285



Bijkomende veiligheidsfilter



HEPA patroonfilter (optie)



Fleece filterzak en viltfilter



Schouderriemen + toebehoren houder



Licht en comfortabel

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	REF. NR
W1 BC Lithium	WW1BC
W1 BC Lithium Swift	WW1BCS

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	Lithium batteries 24 V 280 Wh (*) - Lithium batteries 24 V 140 Wh (**)	
Max vermogen	W	330
Nominaal vermogen	W	300
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	3,3
Filter oppervlak (viltfilter)	m²	0,1
Filter oppervlak (patroonfilter)	m²	0,42
Luchtdebiet	l/s	30
Vacuüm	mbar	125
Geluidsniveau	db(A)	54
Gewicht (zonder toebehoren)	kg	7,3 (*) - 6,3 (**)
-batterij inbegrepen		
Dimensions	mm	240 x 240 x 600

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang 1,5 m	6010609
Telescopische Alu zuigbuis	MK-022
Verlengbuis in alu 0,5m	01-341
RD 285 vloerborstel	2512594
D320 vloerborstel (breedte 32cm)	2511523
Gordijnborstel	856000101
Haakse ronde borstel	856000061
Platte zuigbek	856000071
Patroonfilter (filter oppervlak 0,42m²)	2512749
Textiel viltfilter	6588010
Fleece filterzak 3,3l	---
Papier filterzak 3,3l	---
Batterij lader 10A (1uur laadtijd) (*)	7501194
Batterij kit 24V 280 Wh (tot 55 min werktijd) (*)	6100597
Batterij lader 3A (1,5 uur laadtijd) (**)	7501181
Batterij kit 24V 140 Wh (tot 25 min werktijd) (**)	6100599

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NR
HEPA Patroonfilter (filteroppervlak 0,42m²)	2512751
Papier wegwerpzak 3,3l x 10	6588035
Fleece wegwerpzak 3,3l x 10	6588061
Textiel filterzak	6588011
KIT SAVE:	5588010
• Tapijborstel	---
• Vloerborstel	---
• Telescopische buis (max 1,35 m)	---
Auto lader 24-12V 3A (*)	18.0065.00
Batterij lader (2,5 u laadtijd) (*)	7501193

(*) Voor W1 BC LITHIUM model

(**) Voor W1 BC LITHIUM SWIFT model

815 N P / N I

STOFZUIGERS

- Kleine, krachtige en stille stofzuiger, bijzonder handig en compact.
- Slagvaste polypropyleen kuip (versie P) of roestvrije stalen kuip (versie I).
- Uiterst wendbaar met 4 stevig verankerde zwenkwielen.
- Standaard professionele toebehoren Ø 36.



Kuipsluiting



Snelle slang-aansluiting



Papier filterzak



Groot volume

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

815 N P
815 N I

ART.CODE

W815BP
W815IB

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	1000
Nominaal vermogen	W	800
Kuip inhoud	l	16
Inhoud wegwerpzak	l	12
Filter oppervlak	m ²	0,15
Luchtdebiet	l/s	45
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	65
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	8 (P) - 9 (I)
Afmetingen	mm	340 x 340 x 570

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL

Soepele slang 2,5 m
Zuigbuis chroomstaal 0,5 m (*)
Vloerborstel D320
Gordijnborstel
Haakse ronde borstel
Platte zuigbek
Viltfilter
Papier filterzak 12 l

Ø36

ART.CODE

01315P
2511500
2511524
2511530
2511540
2511520
20-375

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

Nylon filter (filter oppervlak 0,12 m²)
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,16m²)
Papier filterzak 12 l x 5
Fleece filterzak 12 l x 5

ART.CODE

20-214
20-670
01-385
6580020

(*) 2 stuks bij de standaarduitrusting

814 N P / N I

STOF- & WATERZUIGER

- Kleine, krachtige en stille stof- en waterzuiger, bijzonder handig en compact.
- Slagvaste polypropyleen kuip (versie P) of roestvrije stalen kuip (versie I).
- Uiterst wendbaar met 4 stevig verankerde zwenkwielen.
- Standaard professionele toebehoren Ø 36.



Kuipsluiting



Snelle slang-aansluiting

Papier filterzak
(in optie)Vlotter, vlotterkorf
en filterspanner

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	REF. NR
814 N P	W814P
814 N I	W814I

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1100
Nominaal vermogen	W	1000
Kuip inhoud	l	16
Nuttige inhoud	l	12
Inhoud wegweerpzak	l	12
Filter oppervlak	m ²	0,25
Luchtdebiet	l/s	53
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	8 (P) - 8,5 (I)
Afmetingen	mm	340 x 340 x 570

STANDAARD TOEBEHOREN Ø 36

ARTIKEL	REF. NO.
Soepele slang 2,5 m	01315P
Zuigbuis chromstaal 0,5 m (*)	2511500
Vloerborstel D 320	2511524
Wateraftrek D 300	2511526
Gordijnborstel	2511530
Haakse ronde borstel	2511540
Platte zuigbek	2511520
Viltfilter	20-914

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NO.
Nylon filter (filter oppervlak 0,20 m ²)	20-701
Papier filterzak 12 l x 5	01-385

(*) 2 stuks bij de standaard uitrusting

829 P / I

STOF- EN WATERZUIGERS

- Krachtige, stille en gemakkelijk meeneembare stof- en waterzuiger.
- Opvangkuip in polypropyleen (P uitvoering) of staal (I uitvoering).
- Wielbasis in ABS kunststof met 4 zwenkwielen, uiterst wendbaar.
- De PP kuip (P-uitvoering) is licht, sterk tegen corrosie en slagvast. De metalen kuip (I-uitvoering) is roestvrij en ijzersterk.
- Met toebehoren Ø40.



Kuipsluiting



Snelle slangkoppeling



Papier filterzak
(optie)



Korf met vlotter

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

829 P

829 I

ART.CODE

W829P

W829I

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1100
Nominaal vermogen	W	1000
Kuipinhoud	l	25
Nuttige kuipinhoud	l	18
Inhoud wegwerpzak	l	15
Filter oppervlak	m ²	0,3
Luchtdebiet	l/s	53
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	9 (P) - 9,6 (I)
Afmetingen	mm	340 x 340 x 730

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	01-410
Wateraftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis 'S' (2-delig)	01-440
Polyester viltfilter	20-490

Ø 40

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Verlengbuis PVC 0,5m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Nylonfilter (filteroppervlak 0,35 m ²)	20-702
Papier filterzak 15 l x 5	01-387
Wegwerp Filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 29

935 P / P CB / I / I CB

STOF- & WATERZUIGERS

- Middelgrote stof- en waterzuiger voor professioneel gebruik.
- Opvangkuip in polypropyleen (PP) of metaal (I).
- Uiterst wendbaar dank zij de 4 zwenkwielen.
- CB-versie: uiterst robuust metalen kantelechassis voor gemakkelijke lediging van water.
- Naar keuze te gebruiken met of zonder wegwerpzak.
- Nylon voorfilter of wegwerzakken in optie verkrijgbaar..
- Geleverd met professionele toebehoren Ø40.



Kuipluiting



Snelle slang aansluiting



Korf met vlotter



Kantelkuip op metalen kar (CB)



Vaste aftrekker (optie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
935 P	W935P
935 P CB	W935PC
935 I	W935I
935 I CB	W935IC

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1450
Nominaal vermogen	W	1300
Kuip inhoud	l	54
Nuttig volume	l	35
Filter oppervlak	m ²	0,5
Luchtdebiet	l/s	55
Vacuüm	mbar	230
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	19 (P) - 20 (P CB) 20 (I) - 21 (I CB)
Afmetingen	mm	480x480 x880 (P & I) 480 x 560 x 920 (CB)

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø40 ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	01-410
Wateraftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis 'S' (2-delig)	01-440
Viltfilter	20-669

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Vaste aftrekker (*)	00-200
Nylon filter (filter oppervlak 0,6 m ²)	20-703
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 0,9m ²)	20-770
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 29

(*) voor de CB-versie

98 P / IK

STOF- & WATERZUIGER

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 2 motoren voor groot zuigdebiet..
- Opvangkuip in polypropyleen (P) of in metaal (IK).
- Gemonteerd op een zeer gebruiksvriendelijke duwkar met ABS wielbasis.
- De PP kuip is licht, sterk tegen corrosie en slagvast.
- De IK uitvoering is voorzien van een metalen roestvrije kuip en een antistatische kit..
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- Optie: vaste aftrekker/borstel gemonteerd op de duwkar.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.



Vaste aftrekker
(optie)



Antistatische kit (IK)



Sluithaak



Snellkoppeling van
de soepele slang



Vlotterkorf met
vlotter



Polyester viltfilter

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

98 P

98 IK

REF. NR

W980P

W980I

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	2300
Nominaal vermogen	W	1900
Kuip inhoud	l	80
Nuttige inhoud	l	56
Filter oppervlak	m ²	0,4
Luchtdebiet	l/s	100
Vacuüm	mbar	190
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	20 (P) - 21,3 (IK)
Afmetingen	mm	470 x 470 x 880

STANDAARD TOEBEHOREN Ø 40

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang 2,5m	01-410
Water aftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis type "S" (2 delen)	01-440
Viltfilter	6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NR
PVC verlengbuis 0,5m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Vaste aftrekker	6103051
Nylon voorfilter (filteroppervlak 0,75m ²)	3001220
Patroonfilter (filteroppervlak 1,06m ²)	2512743
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1,06m ²)	2512744
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 29

980 P CBN / IK CBN / IK CBM

STOF- & WATERZUIGERS

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 2 motoren voor groot zuigebiet..
- Uitvoering CBN: opvangkuip in polypropyleen (P) of in metaal (IK), gemonteerd op duwkar met ABS wielbasis.
- Uitvoering CBM: altijd met metalen kuip gemonteerd op een robuuste metalen duwkar.
- Altijd met kantelfunctie voor een zeer ergonomische lediging van de opvangkuip.
- De PP kuip is licht, sterk tegen corrosie en slagvast..
- De IK uitvoering is voorzien van een metalen roestvrije kuip en een antistatische kit.
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- Optie: vaste aftrekker/borstel gemonteerd op de duwkar.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.



Antistatische kit



Filterspanner met vlotter



Vaste aftrekker (optie)



Kantelbare kuip en ABS wielbasis (CBN)



Kantelbare kuip vr lediging



Snelle slang aansluiting

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

980 P CBN
980 IK CBN
980 IK CBM

ART.CODE

W980PC
W980IC
W980ID

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	2300
Nominaal vermogen	W	1900
Kuip inhoud	l	80
Nuttig volume	l	56
Filter oppervlak	m²	0,4
Luchtdebiet	l/s	100
Vacuüm	mbar	190
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	20 (P CBN) - 21 (IK CBN) 24 (IK CBM)
Afmetingen	mm	610 x 520 x 920 (CBN) 520 x 610 x 920 (CBM)

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL

Soepele slang 2,5 m
Wateraftrekker
Vloerborstel
Haakse ronde borstel
Platte zuigbek
Zuigbuis 'S' (2-delig)
Viltfilter

Ø40

ART.CODE

01-410
01-421
01-420
2511615
2511610
01-440
6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

PVC verlengbuis 0,5 m
Gordijnborstel
Vaste wateraftrekker
Nylon filter (filter oppervlak 0,75 m²)
Patroonfilter (filter oppervlak 1,06 m²)
HEPA-Patroonfilter (filter oppervlak 1,06 m²)
Wegwerp filterzak fleec (per 10 st)

ART.CODE

2512000
01-431
6103051
3001220
2512743
2512744
PFZ 29

98 PD SP

STOF & WATERZUIGER MET SLAGVASTE KUIP

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 2 motoren afzonderlijk schakelbaar voor groot zuigebiet.
- Opvangkuip in 'Shockproof' nieuwe nog meer robuuste versie, uit kunststof, sterk bestand tegen corrosie.
- Gemonteerd op een zeer vlot manoeuvreerbare duwkar met grote achterwielen.
- Voorzien van een leegloopslang voor het gemakkelijk ledigen van de kuip.
- Nylon filter en patroonfilter (standaard en HEPA) in optie verkrijgbaar.
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.
- De 98 PD SP is de ideale machine voor grote oppervlakken en 'Heavy Duty' opdrachten.



Twee motoren apart schakelbaar



Snelkoppeling van de soepele slang



Filterspanner met Vlotterkorf en vlotter



Textiel viltfilter




Slagvaste kunststof kuip



Ergonomische handgreep



Frontale zwenkwielen en grote achterwielen



Leegloop slang

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

98 PD SP

REF. NR

W980PS

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	2300
Nominaal vermogen	W	1900
Kuip inhoud	l	90
Nuttige inhoud	l	56
Filter oppervlak	m ²	0,4
Luchtdebiet	l/s	100
Vacuüm	mbar	190
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	23,1
Afmetingen	mm	620x480x930

STANDAARD TOEBEHOREN Ø 40

ARTIKEL	REF. NR
Soepele slang 2,5 m	01-410
Water aftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis type 'S' (2 delen)	01-440
Viltfilter	6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	REF. NR
PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m ²)	3001220
Patroonfilter (filteroppervlak 1,06 m ²)	2512743
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1,06m ²)	2512744
Wegwerp filterzak fleec (per 10 st)	PFZ 29

99 P / IK / IK DOT.50

STOF- & WATERZUIGERS

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 3 motoren voor groot zuigebiet, bijzonder schakelbaar.
- Opvangkuip in polypropyleen (P) of in metaal (IK).
- Gemonteerd op een zeer gebruiksvriendelijke duwkar met ABS wielbasis.
- De PP kuip is licht, sterk tegen corrosie en slagvast..
- De IK uitvoering is voorzien van een metalen roestvrije kuip en een antistatische kit..
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- 99 IK DOT.50 met kuipingang Ø90 en toebehoren Ø50.
- Optie: vaste aftrekker/borstel gemonteerd op de duwkar.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.



Vaste aftrekker
(optie)



Antistatische kit (IK)



Sluithaak



Snelkoppeling van
de soepele slang



Vlotterkorf met
vlotter



Polyester viltfilter

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

99 P
99 IK DOT40
99 IK DOT50

REF. NR

W990P
W990I4
W990I

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	3450
Nominaal vermogen	W	2900
Kuip inhoud	l	80
Nuttige inhoud	l	56
Filter oppervlak	m²	0,4
Luchtdebiet	l/s	150
Vacuüm	mbar	205
Geluidsniveau	db(A)	66,5
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	24,7 (P) - 26 (IK)
Afmetingen	mm	470 x 470 x 880

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø40 ART.CODE
Soepele slang 2,5m	01-410
Water aftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis type "S" (2 delen)	01-440
Viltfilter	6830000

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	Ø50 ART.CODE
Soepele slang 3m	6010712
Zuigbuis type "S"	2511700
Regelbare aftrekker 40cm	6010050
Borstelstrips vr aftrekker 40cm	
Aansluitstuk vr haakse borstel en zuigbek	2511710
Haakse ronde borstel	2511720
Platte zuigbek	2511630
Viltfilter	6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis 0,5m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Vaste aftrekker	6103051
Nylon voorfilter (filteroppervlak 0,75m²)	3001220
Patroonfilter (filteroppervlak 1,06m²)	2512743
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1,06m²)	2512744
Wegwerp filterzak fleece (voor Ø40, per 10 st)	PFZ 29

990 P CBN / I CBN

STOF- & WATERZUIGERS

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 3 motoren voor groot zuigdebiet, apart schakelbaar.
- Opvangkuip in polypropyleen (P) of in metaal (IK).
- Gemonteerd op duwkar met ABS wielbasis en kantelfunctie voor een zeer ergonomische lediging van de opvangkuip.
- De PP kuip is licht, sterk tegen corrosie en slagvast..
- De IK uitvoering is voorzien van een metalen roestvrije kuip en een antistatische kit.
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- Optie: vaste aftrekker/borstel gemonteerd op de duwkar.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.



Antistatische kit

Filterspanner met
vlotterVaste aftrekker
(optie)

Kantelsysteem voor eenvoudige lediging

Snelle slang
aansluiting

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

990 P CBN

990 IK CBN

ART.CODE

W990PC

W990IC

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	3450
Nominaal vermogen	W	2900
Kuip inhoud	l	80
Nuttig volume	l	56
Filter oppervlak	m²	0,4
Luchtdebiet	l/s	150
Vacuüm	mbar	210
Geluidsniveau	db(A)	66,5
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	24,7 (P CBN) - 26 (IK CBN)
Afmetingen	mm	610 x 520 x 920

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL

Soepele slang 2,5 m
Wateraftrekker
Vloerborstel
Haakse ronde borstel
Platte zuigbek
Zuigbuis 'S' (2-delig)
Viltfilter

Ø40

ART.CODE

01-410
01-421
01-420
2511615
2511610
01-440
6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

PVC verlengbuis 0,5 m
Gordijnborstel
Vaste wateraftrekker
Nylon filter (filter oppervlak 0,75 m²)
Patroonfilter (filter oppervlak 1,06 m²)
HEPA Patroonfilter (filteropp. 1,06 m²)
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)

ART.CODE

2512000
01-431
6103051
3001220
2512743
2512744
PFZ 29

990 IK CBM

STOF- & WATERZUIGER

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- 3 motoren samen of apart schakelbaar voor groot zuigdebiet.
- Opvangkuip in metaal (IK).
- Gemonteerd op zeer robuuste metalen duwkar.
- Kantelfunctie voor een zeer ergonomische lediging van de opvangkuip.
- Standaard voorzien van antistatische kit.
- Geleverd met professionele set toebehoren Ø40.
- Optie: vaste aftrekker/borstel gemonteerd op de duwkar.
- Speciale toebehoren Ø40 in optie.



Antistatische kit



Filterspanner met vlotter



Vaste aftrekker (optie)



Kantelsysteem voor eenvoudige lediging



Snelle slang aansluiting

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	ART.CODE
990 IK CBM	W990ID

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	3450
Nominaal vermogen	W	2900
Kuip inhoud	l	80
Nuttig volume	l	56
Filter oppervlak	m ²	0,4
Luchtdebiet	l/s	150
Vacuüm	mbar	205
Geluidsniveau	db(A)	66,5
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	26
Afmetingen	mm	520 x 610 x 920

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang 2,5 m	01-410
Wateraftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis 'S' (2-delig)	01-440
Viltfilter	6830000

Ø40

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Vaste aftrekker	6103066
Nylon filter (filter oppervlak 0,75 m ²)	3001220
Patroonfilter (filter oppervlak 1,06 m ²)	2512743
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 1,06 m ²)	2512744
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 29

990 PD SP

STOF- & WATERZUIGER MET EXTRA SLAGVASTE KUNSTSTOF KUIP

- Grote krachtige, stille stof- en waterzuiger.
- Uiterst krachtig met 3 motoren, apart of samen schakelbaar.
- Extra slagvaste opvangkuip in nieuw design in polypropyleen.
- Gemonteerd op een duwkar, extra wendbaar dank zij de ergonomische handgreep en de grote achterwielen.
- Voorzien van een leegloopleiding voor het gemakkelijk ledigen van de 90 liter kuip.
- Professionele set toebehoren Ø40
- Opties: nylon filter en patroonfilters (standaard zowel als HEPA).
- Dit toestel is de ideale oplossing voor grote oppervlakken en heavy duty opdrachten.



Drie motoren
apart schakelbaar



Snelkoppeling van
de soepele slang



Filterspanner met
vlotterkorf en vlotter




Slagvaste
kunststof kuip



Ergonomische
handgreep



Frontale zwenkwielen
en grote achterwielen



Leegloop slang

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

990 PD SP

REF. NR

15623811950

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	3450
Nominaal vermogen	W	2900
Kuip inhoud	l	90
Nuttige inhoud	l	56
Filter oppervlak	m ²	0,4
Luchtdebiet	l/s	150
Vacuüm	mbar	205
Geluidsniveau	db(A)	66,5
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	25,6
Afmetingen	mm	620x480x930

STANDAARD TOEBEHOREN

Ø 40

ARTIKEL

REF. NR

Soepele slang 2,5 m	01-410
Water aftrekker	01-421
Vloerborstel	01-420
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
Zuigbuis type "S" (2 delen)	01-440
Viltfilter	6830000

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

REF. NR

PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Gordijnborstel	01-431
Nylon voorfilter (filter oppervlak 0,75 m ²)	3001220
Patroonfilter (filteroppervlak 1,06 m ²)	2512743
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 1.06 m ²)	2512744
Wegwerp filterzak fleec (per 10 st)	PFZ 29

ORIGINAL InPump LINE

InPump - STOF- & WATERZUIGER
met ingebouwde dompelpomp



InPump 90.2 SP

WATERZUIGER MET LEEGLOOP EN INGEBOUWDE DOMPELPOMP

- Grote stof- & waterzuiger uitgerust met 2 apart schakelbare motoren.
- Schokvrije opvangkuip van 90 l. met aangebouwde zwenkwielen en grote vaste achterwielen
- Met ingebouwde dompelpomp om de opgezogen vloeistof direct door te sturen wat een continue werking mogelijk maakt.
- Uiterst geschikt voor noodgevallen en calamiteiten: overstromingen, bluswerken, kelder lediging... en Heavy Duty toepassingen
- Kan ook als stofzuiger gebruikt worden. Grof filter standaard ingebouwd.
- Optie: nylon beschermingsfilter.
- Inclusief Ø40 professionele toebehorenset.
- Waterzuiger met wieltjes voor extra gebruikskomfort.



Twee motoren
apart bedienbaar
+ vlotter systeem




Slagvaste
kunststof kuip



Leegstroom pomp
wordt ingeplugd



Ingebouwde
leegstroom pomp
met snel-schakeling



Doorstroom uitlaat



Maasfilter voor
grof vuil



Aftrekker met
zijwielletjes

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

InPump 90.2 SP CF

ART.CODE

WI90SC

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning- frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximum vermogen	W	2300
nominaal vermogen	W	1900
Kuip oinhoud	l	90
Nuttige inhoud	l	56
Luchtdebiet	l/s	100
Vacuüm	mbar	190
Geluidsniveau	db(A)	65
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	29,8
Afmetingen	mm	520x620x920

LEEGLOOP POMP

- Waterdebiet l/min max 220
- Max. vermogen W 450
- Opvoerhoogte max 8 m (debiet 20 l/min)

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL

Soepele slang 2,5 m	6010500
Zuigbuis chroomstaal "S"	2511600
Wateraftrekker met zijwielletjes	2512607
Platte zuigbek	2511610
Maasfilter	6610031

Ø 40

REF. NO.

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL

Nylon beschermfilter	3001017
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40

REF. NO.

POWER TOOL PRO LINE

STOF- & WATERZUIGERS
MET AUTOMATISCHE START/STOP
EN SHOCK-VALVE FILTERREINIGING



POWER TOOL PRO FD 22 P EL

STOFZUIGER MET AANSLUITING VOOR GEREEDSCHAP

- Stofzuiger met kleine kuipinhoud uitgerust met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Uitgerust met het Fine Dust (FD) filtratiesysteem. 3-traps filtratie met wegwerpfILTER, viltfilter en teflon-PTFE patroonfilter.
- Voorzien van een "shocking klep" voor het reinigen van de filters tijdens de werking van het toestel zodat een optimale zuigkracht behouden blijft.
- Stopcontact voor handgereedschap (max. 2000W) met automatische start/stop.
- Mits aankoop van betreffende toebehoren ook te gebruiken als stof- & waterzuiger
- Geleverd met N36 toebehorenset.



Soepele slang voor elektrisch gereedschap




Aansluiting voor elektrisch gereedschap



Viltfilter



Shocking klep



Fleece wegwerp filterzak



Vlotter en vlotterkorf

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER TOOL PRO FD 22 P EL

ART.CODE

WPT22P

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Maximaal vermogen	W	1250
Nominaal vermogen	W	1100
Kuip inhoud	l	22
Nuttig volume	l	11
Volume wegwerpzak	l	7
Filter oppervlak (viltfilter)	m ²	0,19
Filter oppervlak (patroonfilter)	m ²	0,5
Luchtdebiet	l/s	71
Vacuüm	mbar	235
Geluidsniveau	db(A)	60
IP code	IPX4	
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	11,3
Afmetingen	mm	500x380x640

STANDAARD TOEBEHOREN

Ø 40

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Soepele slang 2,5 m	6010648
Zuigbuis chroomstaal (2-delen 0,5 m)	2511500
D 320 vloerborstel	2511524
D 300 wateraftrekker	2511526
Gordijnborstel	2511530
Haakse ronde borstel	2511540
Platte zuigbek	2511520
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512741
Viltfilter	6656000
Fleece wegwerpzak (7 l)	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Nylon filter (filter oppervlak 0,20 m ²)	20-701
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,5 m ²)	2512760
Fleece wegwerpzak 7 l x 10	6614010
papier filterzak 7 l x 10	6650030

POWER TOOL PRO FD 36 P / I EL

STOFZUIGERS MET AANSLUITING VOOR GEREEDSCHAP EN SEMI-AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

- Stof- & waterzuiger uitgerust met krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Uitgerust met het Fine Dust (FD) filtersysteem met 3-traps filtratie: wegwerpzak, stofilter en een M-klasse patroonfilter voor de motor.
- Voorzien van een "shock valve" voor een semi-automatische filterreiniging tijdens het gebruik van de machine.
- Beschikbaar met metalen (I) of kunststof PP (P) kuip.
- Uitgerust met een stopcontact (max. 2000W) voor een automatische start-stop bij het gebruik van elek. gereedschap.
- Voorzien van een vlottersysteem waardoor het toestel zowel voor stof- als waterzuigen kan gebruikt worden.
- Dankzij de UFS tussenring staat het vlottersysteem los van het motorhoofd wat reiniging uiterst gemakkelijk en intuïtief maakt.
- Wielbasis met toebehorenhouder en 2 vaste en 2 zwenkwielen voor een grote gebruiksvriendelijkheid..
- Geleverd met Ø40 toebehoren set.



Soepele slang voor
elektrisch gereedschap



Front zwenkwielen



Aansluiting voor
elektrisch gereedschap



Shocking valve



Textiel viltfilter



Fleece filterzak
met sluitkap



Vlotter en vlotterkorf



Onderdrukmeter
bij de M versie)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE
POWER TOOL PRO FD 36 P EL
POWER TOOL PRO FD 36 I EL
POWER TOOL PRO FD 36 P EL M

ART.CODE

WPT36P
WPT36M
WPT36M

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1250
Nominaal vermogen	W	1100
Kuipinhoud	l	36
Nuttige inhoud	l	25
Inhoud wegwerpzak	l	19
Filter oppervlak (textiel viltfilter)	m²	0,25
Filter oppervlak (patroonfilter)	m²	0,5
Luchtdebiet	l/s	71
Vacuüm	mbar	235
Geluidsniveau	db(A)	60
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	11,3 (P) - 12,3 (I)
Afmetingen	mm	500x380x820

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Soepele slang 2,5 m	6010500
Haakse ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
PTFE patroonfilter (Filterklasse M)	2512741
Textiel viltfilter	6620000
Fleece filterzak met sluitkap (19 l)	---

Ø40

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis 0,5 m	2512000
Tapijtborstel	2512610
Zuigbuis "S" (2-delig)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Nylonfilter (filter oppervlak 0,46 m²)	3001210
HEPA patroonfilter (filter oppervlak 0,5 m²)	2512760
Fleece filterzak met sluitkap 19 l x 10	6481010
Papier filterzak 19 l x 10	6830030
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40



POWER TOOL PRO FD 50 P EL

STOFZUIGER MET AANSLUITING VOOR GEREEDSCHAP

- Stofzuiger met grote kuipinhoud uitgerust met extra krachtige en efficiënte New Generation motor.
- Duwkar in slagvast kunststof
- Uitgerust met het Fine Dust (FD) filtratiesysteem. 3-traps filtratie met wegwerpfILTER, viltfilter en teflon-PTFE patroonfilter.
- Filter voor de uitblaasluft.
- Voorzien van een "shocking valve" voor het reinigen van de filters tijdens de werking van het toestel zodat een optimale zuigkracht behouden blijft.
- Stopcontact voor handgereedschap (max. 2000W) met automatische start/stop.
- Nylon filter en HEPA patroonfilter in optie
- Mits aankoop van betreffende toebehoren ook te gebruiken als stof- & waterzuiger
- Geleverd met Ø40 toebehorensset.
- Power Tool Pro FD 50 P EL is verkrijgbaar in filterklasse M.



Soepele slang voor
elektrisch
gereedschap



Inlaat
aansluiting



Hoog efficiënte
M-klasse
patroonfilter



Viltfilter



Fleece wegwerpzak
met sluitkap



Shocking klep



Schakelpaneel



Vacuüm meter
M uitvoering

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

POWER TOOL PRO FD 50 P EL
POWER TOOL PRO FD 50 P EL M

ART.CODE

WPT50P
WPT50M

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning-frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max. vermogen	W	1450
Nominaal vermogen	W	1350
Kuip inhoud	l	50
Nuttige inhoud	l	35
Inhoud wegwerpzak	l	19
Filter oppervlak (viltfilter)	m ²	0,35
Filter oppervlak (patroonfilter)	m ²	0,5
Luchtdebiet	l/s	74
Vacuüm	mbar	260
Geluidsniveau	db(A)	62
IP code		IPX4
Lengte aansluitkabel	m	10
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	15
Afmetingen	mm	540x490x840

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang Ø 29 - 5 m (EL)	6010540
Soepele slang 2,5 m	6010500
Haakser ronde borstel	2511615
Platte zuigbek	2511610
PTFE patroonfilter (M-klasse)	2512741
Viltfilter	6730000
Fleece filterzak met sluitkap 19 l	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
PVC verlengbuis (0,5 m)	2512000
Tapijtborstel	2512610
Zuigbuis "S" (2 delen)	2511600
Vloerborstel	6010000
Wateraftrekker	6010011
Nylon filter (filter oppervlak 0,62 m ²)	3001225
HEPA patroonfilter (filteroppervlak 0,5m ²)	2512760
Fleece filterzak met sluitkap (19 l x 10)	6481010
Papier filterzak met sluitkap (19 l x 10)	6830030
Wegwerp filterzak fleece (per 10 st)	PFZ 40



TOOL PRO WDA

STOF- & WATERZUIGERS MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING



TOOL PRO WDA 40 L / L AS

STOF- & WATERZUIGERS MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

- Krachtige en robuuste stof en water zuiger, zeer handig, geschikt voor gewoon en fijn stof van klasse L. Geschikt als water zuiger mits aanschaf (optie) van de nodige toebehoren (zie onderaan).
- Geschikt voor het zuigen van 'onschadelijk' stof in een ambachtelijke en industriële omgeving, alsook op de werf.
- Uitgerust met het NONSTOPVAC! systeem, met automatische filterreiniging, door tegen-luchtstroom, tijdens het werken. Dit laat toe zonder onderbreking te werken met grote zuigprestatie.
- Uitgerust met een aansluiting voor elektrisch gereedschap (max 2400W).
- Optie: aansluiting voor pneumatisch gereedschap (tot 10 bar werkdruk).
- Manuele of automatische (synchroon met het aangesloten gereedschap) start/stop functie. In optie is een afstandsbediening aan de zuigslang verkrijgbaar.
- L versie: geleverd met de standaard toebehoren stofzuigen; water toebehoren in optie.
- L AS versie: geleverd met antistatische toebehoren.



Compact and manageable



Pivoting wheels with brake



Hooks for accessories and cable holder



Power tool connection



NONSTOPVAC!



PTFE flat filter



Antistatic accessories (standard for L AS version)



COMBI Kit (optional)

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

TOOL PRO WDA 40 L
TOOL PRO WDA 40 L AS

ART.CODE

WTP4L
WTP4LA

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1350
Werkvermogen (nominale vermogen)	W	1100
Max vermogen elektrisch stopcontact	W	2400
Hoofdfilter	PTFE vlakfilter (filterklasse M)	
Filter oppervlak (vlak filter)	m ²	0,5
Filter reiniging systeem	NONSTOPVAC!	
Lucht debiet	l/s	76
Onderdruk	mbar	250
Kuip inhoud	l	41
Nuttige kuip inhoud	l	26
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	20
IP code	IPX4	
Filtratie klasse	L	
Diameter toebehoren	mm	33
Lengte aansluitkabel	m	7
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21
Afmetingen	mm	625x385x545

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Soepele slang Ø 33 - 4m (*)	6010533
Antistatische soepele slang Ø 33 - 4m (**)	6010530
Stalen verlengbuis 0,5 m (***)	2511500
Vloerborstel P340 Ø36 (*)	6010041
Antistatische vloerborstel P340 Ø36 (**)	6010042
Koppeling Ø 33 (**)	2511405
Antistatische koppeling Ø33 (**)	2511406
Platte zuigbek Ø36 (*)	2511520
Antistatische platte zuigbek Ø36 (**)	2511640
Front aansluitplaat	2001817
PTFE vlakfilter (filterklasse M)	2512772
Fleece filterzak (20 l)	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Antistatische slang Ø 29 - 4m (**)	6010531
Soepele slang Ø38 - 4m	6010536
Water aftrekker V340 Ø36	6010046
COMBI KIT	6689163
Afstandsbediening	6689165
Box aanpassing	6689164
Transport handgreep	6340100
Fleece filterzak 20 x 10 l	3001203
	3001039

(*) voor de L versie

(**) voor de L AS versie (***)

2 bij standaard uitvoering



TOOL PRO WDA 40 M AS

STOFZUIGER VOOR GEZONDHEIDSSCHADELIJK STOF MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

- Krachtige en robuuste stof en water zuiger, zeer handig, geschikt voor stof van klasse M. Ook geschikt als water zuiger mits aanschaf (optie) van de nodige toebehoren (zie onderaan).
- De TOOL PRO WDA 40 M AS is bestemd voor werking in een stofomgeving met gemiddeld risico zoals van hardhout, cement, verf, gips. Dit compact en zeer handelbaar toestel is zeer geschikt voor werkplaatsen en bouwerven.
- Uitgerust met het NONSTOPVAC! systeem, met automatische filterreiniging, door tegen-luchtstroom, tijdens het werken. Dit laat toe zonder onderbreking te werken met grote zuigprestatie.
- Uitgerust met een aansluiting voor elektrisch gereedschap (max 2400W).
- Optie: aansluiting voor pneumatisch gereedschap (tot 10 bar werkdruk).
- Manuele of automatische (synchroon met het aangesloten gereedschap) start/stop functie. In optie is een afstandsbediening aan de zuigslang verkrijgbaar.
- De TOOL PRO WDA 40 M AS is standaard voorzien van antistatische toebehoren.



Groot volume



Selectie van verschillende diam. toebehoren



Connectie voor handgereedschap



NONSTOPVAC!



PTFE vouwfilter



Fleece wegwerpzak



COMBI KIT (optioneel)



Antistatische toebehoren

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

TOOL PRO WDA 40 M AS

ART.CODE

WPT4MA

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1350
Werkvermogen (nominale vermogen)	W	1100
Max vermogen elektrisch stopcontact	W	2400
Hoofdfilter	PTFE flat filter (M filtration class)	
Filter oppervlak (vlak filter)	m ²	0,5
Filter reiniging systeem	NONSTOPVAC!	
Lucht debiet	l/s	76
Onderdruk	mbar	250
Kuip inhoud	l	41
Nuttige kuip inhoud	l	26
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	20
IP code	IPX4	
Filter klasse	M	
Diameter toebehoren	mm	21 - 9 - 3 - 8
Lengte aansluitkabel	m	7
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21
Afmetingen	mm	625x385x545

STANDAARD TOEBEHOREN

ARTIKEL	ART.CODE
Antistatische soepele slang Ø 33 - 4m	6010530
Stalen verlengbuis 0,5 m (*)	2511500
Antistatische vloerborstel P340 Ø36	6010042
Antistatische koppeling Ø33	2511406
Antistatische platte zuigbek Ø36	2511640
Front aansluitplaat	2001817
PTFE vlakfilter (filterklasse M)	2512772
Fleece filterzak (20 l)	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

ARTIKEL	ART.CODE
Antistatische slang Ø 29 - 4m	6010531
Soepele slang Ø38 - 4m	6010536
Water aftrekker V340 Ø36	6010046
COMBI Kit	6689163
Remote Control Kit	6689165
Box aanpassing	6689164
Transport handgreep	6340100
PE zak	3001203
Fleece filterzak 20 x 10 l	3001039

(*) 2 bij standaard uitvoering



TOOL PRO WDA 40 H AS

STOFZUIGER VOOR GEZONDHEIDSGEVAARLIJK STOF MET AUTOMATISCHE FILTERREINIGING

- Krachtige en robuuste stof en water zuiger, geschikt voor hoog risico gezondheidsgevaarlijk stof van klasse H. Ook geschikt als water zuiger mits aanschaf (optie) van de nodige toebehoren (zie onderaan).
- Compact en zeer handelbaar, is de TOOL PRO WDA 40 H AS speciaal bestemd voor het zuigen van hoog risico gezondheidsgevaarlijk stof in een ambachtelijke en industriële omgeving, alsook op de werf. Voorbeelden: kankerverwekkende stoffen, asbest stof, kobalt, nikkel, lood.
- Uitgerust met het NONSTOPVAC! systeem, met automatische filterreiniging, door tegen-luchtstroom, tijdens het werken. Dit laat toe zonder onderbreking te werken met grote zuigprestatie.
- Dank zij de HEPA patroonfilter bereikt de machine een maximale stof filterprestatie van 99,995%.
- Uitgerust met een aansluiting voor elektrisch gereedschap (max 2400W).
- Optie: aansluiting voor pneumatisch gereedschap (tot 10 bar werkdruk).
- Manuele of automatische (synchroon met het aangesloten gereedschap) start/stop functie. In optie is een afstandsbediening aan de zuigslang verkrijgbaar.
- De TOOL PRO WDA 40 H AS is standaard voorzien van antistatische toebehoren.



Groot volume



Controle paneel



NONSTOPVAC!



PTFE vouwfilter



HEPA patroonfilter



PE opvangzak (optioneel)



COMBI Kit (optioneel)



Antistatische toebehoren

PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE

TOOL PRO WDA 40 H AS

ART.CODE

WPT4HA

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning - Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1350
Werkvermogen (nominaal vermogen)	W	1100
Max vermogen elektrisch stopcontact	W	2400
Hoofdfilter	PTFE flat filter (M filtration class) + HEPA cartridge filter (H filtration class)	
Filter oppervlak (vlak filter)	m ²	0,5
Filter oppervlak (klasse H patroonfilter)	m ²	0,8
Filter reiniging systeem	NONSTOPVAC!	
Lucht debiet	l/s	76
Onderdruk	mbar	250
Kuip inhoud	l	41
Nuttige kuipinhoud	l	26
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	20
IP code	IPX4	
Filter klasse	H	
Diameter toebehoren	mm	21 - 29 - 33 - 38
Lengte aansluitkabel	m	7
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21
Afmetingen	mm	625x385x545


STANDAARD TOEBEHOREN

TYPE	ART.CODE
Antistatische soepele slang Ø 33 - 4m	6010530
Stalen verlengbuis 0,5 m (*)	2511500
Antistatische vloerborstel P340 Ø36	6010042
Antistatische koppeling Ø33	2511406
Antistatische platte zuigbek Ø36	2511640
Front aansluitplaat	2001817
PTFE vlakfilter (filterklasse M)	2512772
HEPA patroon filter (filterklasse H)	6895010
Fleece filter zak (20 l)	---

TOEBEHOREN IN OPTIE

TYPE	ART.CODE
Antistatische slang Ø 29 - 4m	6010531
Soepele slang Ø 38 - 4 m	6010536
Water aftrekker V340 Ø36	6010046
COMBI Kit	6689163
Afstandsbediening	6689165
Box aanpassing	6689164
Transport handgreep	6340100
PE zak	3001203
Fleece filter zak 20 x 10 l	3001039

(*) 2 bij standaard uitvoering



TOEBEHOREN VOOR STOF- & WATERZUIGERS





STOFFILTERS

CODE	MODEL
6610000	POWER D 22
6656000	POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL
6620000	POWER WD 36, POWER TOOL PRO FD 36
6730000	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50
6830000	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, 98, 980, 990
6595000	807
20-375	909 Plus, 815
6588010	W1
20-914	814
20-490	829, 931
20-669	935, T22, T54
20-563	T 55
20-583	K 855
3001234	POWER INDUST 60 TP M
3001237	POWER INDUST 60 TP H

NYLON FILTERS

CODE	MODEL
3001200	POWER D 22
3001210	POWER WD 22-36, POWER TOOL PRO FD 36
3001225	POWER WD 50, POWER TOOL PRO FD 50
3001220	POWER D 80.2 P, POWER WD 80.2-90.2, 980, 990
20-701	POWER TOOL PRO FD 22 P EL, 814
20702H	POWER TOOL PRO FD 36
20-214	909, 815
20-702	829, 931, T22
20-703	935, T54
20-564	T55, K855

PATROONFILTERS

CODE	MODEL
2512750	POWER D 12
2512745	POWER D 22
2512741	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512742	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512743	98, 980, 990
MK-016	Mikros
2512702	807
2512749	W1

HEPA PATROONFILTERS

CODE	MODEL
2512755	POWER D 12
2512747	POWER D 22
2512760	POWER WD 22-36-50, POWER TOOL PRO FD 22-36-50
2512761	POWER D 80.2, POWER WD 80.2-90.2
2512744	98, 980, 990
MK-041	Mikros
2512709	807
2512751	W1
20-670	909, 814, 931
20-770	935, T22, T54
20-566	T55, K855
2512713	POWER INDUST 60 TP H

PAPIER WEGWERPFILTERS

CODE	MODEL
6582030	POWER D 12 (l 12 x 10)
6650030	POWER D 22, POWER WD 22, POWER TOOL PRO FD 22 P EL (l 7 x 10)
6713030	POWER WD 36 (l 16 x 10)
6830030	POWER D 80.2 P, POWER WD 50-80.2-90.2, POWER TOOL PRO FD 36-50 (l 19 x 10)
MK-042	Mikros, 909 (l 12 x 5)
6595030	807 (l 5 x 10)
6588035	W1 (l 3,3 x 10)
01-385	814, 815 (l 12 x 5)
01-387	829 (l 15 x 5)

TOEBEHOREN VOOR STOF- & WATERZUIGERS



FLEECE WEGWERPFILTERS

CODE	MODEL
6580010	Fleece wegwerpzak 12l (5st.) vr Mikros, 909
5696010	Fleece wegwerpzak 5l (10st.) vr 807
6580020	Fleece wegwerpzak 12l (5st.) vr 815
6582035	Fleece wegwerpzak 12l (10st.) vr D12, Makros
6614010	Fleece wegwerpzak 7l (10st.) vr D22, WD22, TOOL PRO FD22, EXTRA 7
6614011	Fleece wegwerpzak 12l (12st.) vr D22, WD22, EXTRA 7
PFZ40	Fleece wegwerpzak 19l (10st.) vr WD36, WD50, WD80.2, TOOL PRO FD36
6588061	Fleece wegwerpzak 3,3l (10st.) vr W1

NONWAVEN STOFFILTERS

CODE	MODEL
6620020	Nonwoven stoffilter POWER WD36
6730015	Nonwoven stoffilter POWER WD50
6830015	Nonwoven stoffilter POWER WD80.2, POWER WD90.2, 98(0), 99(0)

ANDERE FILTERS

CODE	MODEL
6588011	Stoffilter vr W1
6610031	Gaasfilter InPump 90.2 SP CF

TOEBEHOREN Ø32mm

CODE	ARTIKEL
MK-024	Soepele slang 2,5m vr Mikros
6010604	Soepele slang 2,5m vr 807
6010609	Soepele slang 1,5m vr W1
MK-022	Telescopische zuigbuis
01-341	Rechte verlengbuis alu 0,5m
6010667	Soepele slang 2,5m vr D12, Makros
2511538	Combinatie borstel
2511523	Vloerborstel D320
856000101	Gordijnborstel
2512594	Vloerborstel RD285
856000061	Haakse borstel
856000071	Platte zuigbek
01-325	Platte zuigbek
01-328	Radiatorborstel
5588010	KIT SAVE: 1 Tapijtborstel (1) 2511536 + 1 Borstel voor harde vloeren (2) 2511537 + 1 Telescopische buis (max. 1,35m) (3) 2511926



TOEBEHOREN Ø36mm

CODE	ARTIKEL
6010648	Soepele slang 2,5m vr D22, WD22
6010540	Flexibele slang Ø29 - 5m extra soepel vr gereedschap
01315P	Soepele slang 2,5m vr 815, 814
2511500	Rechte verlengbuis 0,5m
2511524	Vloerborstel D320
2511526	Wateraftrekter D300
2511530	Gordijnborstel
2511540	Haakse borstel
2511520	Platte zuigbek
2512050	Ovale borstel



**TOEBEHOREN Ø40mm**

CODE	BESCHRIJVING	
6010540	Flexibele slang Ø29 - 5m vr gereedschap (EL)	
6010545	Flexibele slang Ø29 - 5m vr gereedschap (COMBI)	
6010500	Soepele slang - Power Line - compleet	
01-410	Soepele slang - Original Line - compleet	A
01-415	Flexibele zuigslang Ø29 voor handgereedschap	
2511600	Zuigbuis in "S" - Power Line (2-delig)	
2512000	Verlengbuis PVC	
01-440	Zuigbuis in "S" - Original Line (2-delig)	B + C
01-442	Zuigbuis kant zuigslang - Original Line	B
01-443	Zuigbuis kant toebehoren - Original Line	C
6010000	Vloerborstel - Power-Line	
6010011	Wateraftrekker - Power Line	
2512607	Wateraftrekker met wieltes	
01-421	Wateraftrekker - Original Line	D
01-420	Vloerborstel - Original Line	E
2511610	Platte zuigbek	F
2511615	Haakse borstel	G
2512610	Tapijtborstel - Power Line	
01-460	Aansluitstuk Ø40/Ø32	
2511620	Aansluitstuk Ø40/Ø36	I
01-431	Gordijnborstel	
	KIT AUTO: Rubber platte zuigbek (1) 2511611 +	
6170045	Rubber bocht (2) 2511613 +	L
	Borstel voor rubber bocht (3) 2511612	

**TOEBEHOREN Ø50mm**

CODE	BESCHRIJVING	
6010712	Soepele slang 3m vr 99(0) DOT.50	A
01-518	Soepele slang 3m vr T54	A
01-510	Soepele slang 3m vr T55/ K855	A
01-561	Reductie Ø90-50 (T55)	
2511700	Verlengbuis met bocht Ø50	B
2512021	Verlengbuis PVC Ø50 (0,5m)	C
6010050	Regelbare aftrekker Ø50 - 40cm	D
6010052	Vloerborstel Ø50 - 40cm	
6010060	Regelbare aftrekker Ø50 - 50cm	E
6010062	Vloerborstel Ø50 - 50cm	
2511720	Haakse borstel	F
2511730	Platte zuigbek	G
2501315	Koppeling zuiger-slang Ø80-Ø50	

**ANDERE TOEBEHOREN: VASTE AFTREKKER**

CODE	BESCHRIJVING
6103058	Vaste zuigmond POWER WD50
6103054	Vaste zuigmond POWER WD80 P/I TPT
6103064	Vaste zuigmond POWER WD80 I TMT
00-200	Vaste zuigmond 931, 935 P CB/I CB
6103051	Vaste zuigmond 98, 99, 980 CBN, 990 CBN
6103066	Vaste zuigmond 980 CBM, 990 CBM6103058

TOEBEHOREN VOOR STOF- & WATERZUIGERS



SET OVEN TOEBEHOREN Ø 40mm

CODE	BESCHRIJVING	
7500903	Complete toebehorenset	(A t.e.m. G)
6010553	Metalen flexibele slang 3m	A
2511991	Alu verlengbuis geïsoleerd 1m	B
2511992	Alu verlengbuis half-geïsoleerd 1m	C
2511995	Alu verlengbuis zonder isolatie 1m	D
01-451	Oven zuigmond met Teflon	E
7500912	Antistatische kit	F
6201403	Alu koppeling vr zuigmond	G
6620005	Ovenfilter POWER WD36 I	
6730005	Ovenfilter POWER WD50 I	
6830005	Ovenfilter POWER WD80.2 I, 98 IK, 980 IK, 990 IK	
20-665	Ovenfilter 935 I	



METALEN ZUIGBEKKEN Ø40mm

CODE	BESCHRIJVING	
2511630	Platte zuigbek staal 605mm	A
2511631	Afgeschuinde zuigbek 45° 605mm	B
2511632	Afgeschuinde zuigbek 45° 305mm	C
2511633	Platte zuigbek staal 305mm	D



ELEKTRISCHE POWERBORSTEL

CODE	BESCHRIJVING
2512537	Elektrische rolborstel (Ø32 - l.35cm) vr POWER D12, PWER D22
2512529	Elektrische rolborstel (Ø32 - l.35cm) vr 807

TOEBEHOREN VOOR TOOL PRO WDA

TOEBEHOREN TOOL PRO WDA

CODE BESCHRIJVING

FILTERS

6595010	HEPA patroonfilter (filtratieklasse H) - TOOL PRO WDA 40 H AS
2512772	HEPA patroonfilter (filtratieklasse H) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001039	Fleece wegwerpzak 20l (10st.) - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS
3001203	PE zak - TOOL PRO WDA 40 L/L AS - M AS - H AS

ANTISTATISCHE TOEBEHOREN

6010530	Antistatische soepele slang Ø33 - 4m
6010531	Antistatische soepele slang Ø29 - 4m
6010042	Antistatische vloerborstel P340 Ø336
2511406	Antistatische koppeling Ø33
2511640	Antistatische platte zuigbek Ø36

NIET-ANTISTATISCHE TOEBEHOREN

6010533	Soepele slang Ø33 - 4m
6010536	Soepele slang Ø29 - 4m
2511500	Verlengbuis 0,5m
6010041	Vloerborstel P340 Ø36
6010046	Wateraftrekker V340 Ø36
2511405	Koppeling Ø33
2511520	Platte zuigbek Ø36
2001817	Stop vr kuipingang

OVERIGE TOEBEHOREN

6689163	Kit COMBI vr het gebruik met pneumatisch handgereedschap
6689165	Kit afstandsbediening
6689164	Adapters vr montage gereedschapskoffer
6340100	Neerklapbare duwbeugel



TOEBEHOREN VOOR ATEX STOFZUIGERS

TOEBEHOREN ATEX STOFZUIGERS

CODE BESCHRIJVING

FILTERS

2512716	Antistatische conische patroonfilter (filtratieklasse M) (POWER InDust AX 20 SP/TP Z22)
3001236	Polyester antistatische sterfilter (filtratieklasse M) (POWER InDust AX 60 TP Z22)

TOEBEHOREN Ø40 - POWER INDUST AX 20 SP/TP Z22

5200000	Kit antistatische toebehoren Ø40
2560901	Koppeling Ø40
2560902	Koppeling Ø50/Ø40
2511715	Koppeling
2511064	Antistatische soepele slang Ø40
2504714	Conische zuigbek Ø40
2511716	Zuigbuis "S" Ø40
2512575	Regelbare vloerborstel Ø40

TOEBEHOREN Ø50 - POWER INDUST AX 60 TP Z22

5200001	Kit antistatische toebehoren Ø50
2560903	Koppeling Ø50
2501315	Koppeling Ø50
2511063	Antistatische soepele slang Ø50
2504713	Conische zuigbek Ø50
2511717	Zuigbuis "S" Ø50
2512576	Regelbare vloerborstel Ø50





100% MADE IN ITALY

OREGO BV
T. +32 (0)55 30 37 97
Mail: informo@wirbelcleaners.be

www.wirbelcleaners.be



Wirbel - Vacuum cleaners - Ed.01.2022
Orego bv en Ghibli & Wirbel S.p.A. behouden het recht specificaties en toebehoren te wijzigen zonder
voorafgaande communicatie.